

SISTEMA MONOPARETE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

Sistema di evacuazione fumi dalle elevate caratteristiche qualitative. Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.

AN PLUS è disponibile nelle versioni con parete da 4/10 mm, 5/10 mm e 6/10 mm. Il sistema consente la rapida realizzazione di: risanamenti di vecchie canne fumarie (intubaggio) - costruzione di canne fumarie e canali da fumo caldaia/camino da coibentarsi in opera - canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B, canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C - condotti intubati per apparecchi di tipo C e/o a condensazione - canne fumarie per esterno - etc.

Impieghi

- Caldaie con bruciatori atmosferici gas/gasolio
- Caldaie con bruciatori pressurizzati gas/gasolio
- Caminetti e stufe a legna
- Stufe a pellets
- Caldaie a condensazione con pressioni positive sino a 200 Pa gas/gasolio
- Estrazione fumi di lavorazioni industriali
- Condotte per ventilazione forzata





VOCE DI CAPITOLATO

Sistema camino, canale da fumo, condotto per intubamento in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80 mm a 800 mm
- Parete in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 n. 1.4404) di spessore 0,4 mm (da 80 mm a 200 mm), di spessore 0,5 mm (dal 250 mm a 500 mm) e di spessore 0,6 mm (dal 550 mm al 800 mm) con finitura lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Finitura superficiale lucida a specchio o verniciatura in tinta codici RAL.
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico tipo bicchiere maschio/femmina.
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.
- Rotazione elementi possibile su 360°.
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm ad elevata stabilità.
- Guarnizione di tenuta fino a 200 Pa (P1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 1856-1 e EN 1856-2 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1) e Canale da fumo (EN 1856-2)

Con guarnizione di tenuta siliconica nera

T200 P1 W V2 L50040/050/060 O30 condensazione e secco


Senza guarnizione di tenuta

T600 N1 W V2 L50040/050/060 G500 condensazione e secco

Condotto per intubamento (EN 1856-2)

Senza guarnizione di tenuta

T600 N1 W V2 L50040/050/060 G condensazione e secco


ELEMENTO DIRITTO L = 1000 mm


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M401080	80		✓	4/10	125	
M401100	100		✓	4/10	80	
M401120	120		✓	4/10	54	
M401130	130		✓	4/10	45	
M401140	140		✓	4/10	40	
M401150	150		✓	4/10	35	
M401160	160		✓	4/10	30	
M401180	180		✓	4/10	24	
M401200	200		✓	4/10	20	
M501220	220		✓	5/10	15	
M501250	250		✓	5/10	12	
M501300	300		✓	5/10	8	
M501350	350		✓	5/10	1	
M501400	400		▲	5/10	1	
M501450	450		▲	5/10	1	
M501500	500		▲	6/10	1	
M501550	550		▲	6/10	1	
M501600	600		▲	6/10	1	
M501650	650		▲	6/10	1	
M501700	700		▲	6/10	1	
M501750	750		▲	6/10	1	
M501800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940


ELEMENTO DIRITTO L = 500 mm


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M402080	80		✓	4/10	125	
M402100	100		✓	4/10	80	
M402120	120		✓	4/10	54	
M402130	130		✓	4/10	45	
M402140	140		✓	4/10	40	
M402150	150		✓	4/10	35	
M402160	160		✓	4/10	30	
M402180	180		✓	4/10	24	
M402200	200		✓	4/10	20	
M502220	220		✓	5/10	15	
M502250	250		✓	5/10	12	
M502300	300		✓	5/10	8	
M502350	350		✓	5/10	1	
M502400	400		▲	5/10	1	
M502450	450		▲	5/10	1	
M502500	500		▲	5/10	1	
M502550	550		▲	6/10	1	
M502600	600		▲	6/10	1	
M502650	650		▲	6/10	1	
M502700	700		▲	6/10	1	
M502750	750		▲	6/10	1	
M502800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440


ELEMENTO DIRITTO L = 250 mm


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M403080	80		✓	4/10	250	
M403100	100		✓	4/10	160	
M403120	120		✓	4/10	100	
M403130	130		✓	4/10	90	
M403140	140		✓	4/10	80	
M403150	150		✓	4/10	70	
M403160	160		✓	4/10	60	
M403180	180		✓	4/10	48	
M403200	200		✓	4/10	40	
M503220	220		✓	5/10	30	
M503250	250		✓	5/10	24	
M503300	300		✓	5/10	16	
M503350	350		✓	5/10	1	
M503400	400		▲	5/10	1	
M503450	450		▲	5/10	1	
M503500	500		▲	5/10	1	
M503550	550		▲	6/10	1	
M503600	600		▲	6/10	1	
M503650	650		▲	6/10	1	
M503700	700		▲	6/10	1	
M503750	750		▲	6/10	1	
M503800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

ELEMENTO TELESCOPICO / REGOLABILE


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M409080	80		✓	4/10	5	
M409100	100		✓	4/10	5	
M409120	120		✓	4/10	5	
M409130	130		✓	4/10	5	
M409140	140		✓	4/10	5	
M409150	150		✓	4/10	5	
M409160	160		✓	4/10	5	
M409180	180		✓	4/10	5	
M409200	200		✓	4/10	5	
M509220	220		✓	5/10	5	
M509250	250		✓	5/10	5	
M509300	300		✓	5/10	1	
M509350	350		✓	5/10	1	
M509400	400		▲	5/10	1	
M509450	450		▲	5/10	1	
M509500	500		▲	5/10	1	
M509550	550		▲	6/10	1	
M509600	600		▲	6/10	1	
M509650	650		▲	6/10	1	
M509700	700		▲	6/10	1	
M509750	750		▲	6/10	1	
M509800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H min	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H max	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

ELEMENTO PRELIEVO FUMI MONOFORO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M495080	80		✓	4/10	5	
M495100	100		✓	4/10	5	
M495120	120		✓	4/10	5	
M495130	130		✓	4/10	5	
M495140	140		✓	4/10	5	
M495150	150		✓	4/10	5	
M495160	160		✓	4/10	5	
M495180	180		✓	4/10	5	
M495200	200		✓	4/10	5	
M595220	220		✓	5/10	5	
M595250	250		✓	5/10	5	
M595300	300		✓	5/10	1	
M595350	350		✓	5/10	1	
M595400	400		▲	5/10	1	
M595450	450		▲	5/10	1	
M595500	500		▲	5/10	1	
M595550	550		▲	6/10	1	
M595600	600		▲	6/10	1	
M595650	650		▲	6/10	1	
M595700	700		▲	6/10	1	
M595750	750		▲	6/10	1	
M595800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
A	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
B	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

ELEMENTO PRELIEVO FUMI DUE FORI CON TERMOMETRO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M4980801	80		-	-	-	
M4981001	100		-	-	-	
M4981201	120		✓	4/10	5	
M4981301	130		✓	4/10	5	
M4981401	140		✓	4/10	5	
M4981501	150		✓	4/10	5	
M4981601	160		✓	4/10	5	
M4981801	180		✓	4/10	5	
M4982001	200		✓	4/10	5	
M5982201	220		✓	5/10	5	
M5982501	250		✓	5/10	5	
M5983001	300		✓	5/10	1	
M5983501	350		✓	5/10	1	
M5984001	400		▲	5/10	1	
M5984501	450		▲	5/10	1	
M5985001	500		▲	5/10	1	
M5985501	550		▲	6/10	1	
M5986001	600		▲	6/10	1	
M5986501	650		▲	6/10	1	
M5987001	700		▲	6/10	1	
M5987501	750		▲	6/10	1	
M5988001	800		▲	6/10	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	-	-	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
A	-	-	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
B	-	-	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160


ELEMENTO ISPEZIONE CON PORTELLO

 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M411080	80		-	-	-	
M411100	100		-	-	-	
M411120	120		✓	4/10	5	
M411130	130		✓	4/10	5	
M411140	140		✓	4/10	5	
M411150	150		✓	4/10	5	
M411160	160		✓	4/10	5	
M411180	180		✓	4/10	5	
M411200	200		✓	4/10	5	
M511220	220		✓	5/10	5	
M511250	250		✓	5/10	5	
M511300	300		✓	5/10	1	
M511350	350		✓	5/10	1	
M511400	400		▲	5/10	1	
M511450	450		▲	5/10	1	
M511500	500		▲	5/10	1	
M511550	550		▲	6/10	1	
M511600	600		▲	6/10	1	
M511650	650		▲	6/10	1	
M511700	700		▲	6/10	1	
M511750	750		▲	6/10	1	
M511800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	-	-	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
L1	-	-	190	190	190	190	190	190	190	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
L2	-	-	115	115	115	115	115	115	115	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185


ELEMENTO ISPEZIONE CON TAPPO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M475080	80		✓	4/10	5	
M475100	100		✓	4/10	5	
M475120	120		✓	4/10	5	
M475130	130		✓	4/10	5	
M475140	140		✓	4/10	5	
M475150	150		✓	4/10	5	
M475160	160		✓	4/10	5	
M475180	180		✓	4/10	5	
M475200	200		✓	4/10	5	
M575220	220		✓	5/10	5	
M575250	250		✓	5/10	5	
M575300	300		✓	5/10	1	
M575350	350		✓	5/10	1	
M575400	400		▲	5/10	1	
M575450	450		▲	5/10	1	
M575500	500		▲	5/10	1	
M575550	550		▲	6/10	1	
M575600	600		▲	6/10	1	
M575650	650		▲	6/10	1	
M575700	700		▲	6/10	1	
M575750	750		▲	6/10	1	
M575800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	190	190	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
A	80	100	120	130	140	150	160	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
B	120	120	160	160	160	160	160	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

RACCORDO A T 90°


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M420080 / M420080F	80		✓	4/10	5	
M420100 / M420100F	100		✓	4/10	5	
M420120 / M420120F	120		✓	4/10	5	
M420130 / M420130F	130		✓	4/10	5	
M420140 / M420140F	140		✓	4/10	5	
M420150 / M420150F	150		✓	4/10	5	
M420160 / M420160F	160		✓	4/10	5	
M420180 / M420180F	180		✓	4/10	5	
M420200 / M420200F	200		✓	4/10	5	
M520220 / M520220F	220		✓	5/10	5	
M520250 / M520250F	250		✓	5/10	5	
M520300 / M520300F	300		✓	5/10	1	
M520350 / M520350F	350		✓	5/10	1	
M520400 / M520400F	400		▲	5/10	1	
M520450 / M520450F	450		▲	5/10	1	
M520500 / M520500F	500		▲	5/10	1	
M520550 / M520550F	550		▲	6/10	1	
M520600 / M520600F	600		▲	6/10	1	
M520650 / M520650F	650		▲	6/10	1	
M520700 / M520700F	700		▲	6/10	1	
M520750 / M520750F	750		▲	6/10	1	
M520800 / M520800F	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	190	190	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	588	560	590	640	690	740	790	840	890	940
A	86	96	110	115	120	125	130	140	150	160	175	200	221	240	265	290	315	340	365	390	415	440
B	119	119	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247	318	307	322	347	372	397	422	447	472	497
C	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

RACCORDO A T 90° DERIVAZIONE 80 mm


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M422100 / M422100F	100		✓	4/10	5	
M422120 / M422120F	120		✓	4/10	5	
M422130 / M422130F	130		✓	4/10	5	
M422140 / M422140F	140		✓	4/10	5	
M422150 / M422150F	150		✓	4/10	5	
M422160 / M422160F	160		✓	4/10	5	
M422180 / M422180F	180		✓	4/10	5	
M422200 / M422200F	200		✓	4/10	5	
M522220 / M522220F	220		✓	5/10	5	
M522250 / M522250F	250		✓	5/10	5	
M522300 / M522300F	300		✓	5/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	-	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	96	106	111	116	121	126	136	146	156	171	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


RACCORDO A T 45°


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M421080	80		✓	4/10	5	
M421100	100		✓	4/10	5	
M421120	120		✓	4/10	5	
M421130	130		✓	4/10	5	
M421140	140		✓	4/10	5	
M421150	150		✓	4/10	5	
M421160	160		✓	4/10	5	
M421180	180		✓	4/10	5	
M421200	200		✓	4/10	5	
M521220	220		✓	5/10	5	
M521250	250		✓	5/10	5	
M521300	300		✓	5/10	1	
M521350	350		✓	5/10	1	
M521400	400		▲	5/10	1	
M521450	450		▲	5/10	1	
M521500	500		▲	5/10	1	
M521550	550		▲	6/10	1	
M521600	600		▲	6/10	1	
M521650	650		▲	6/10	1	
M521700	700		▲	6/10	1	
M521750	750		▲	6/10	1	
M521800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	256	303	343	363	386	408	428	468	510	560	618	670	738	810	880	940	1022	1092	1117	1141	1212	1276
A	114	140	168	184	198	209	220	248	272	289	343	371	416	458	500	577	586	628	654	708	723	765
B	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80


RACCORDO A T 90° PER CCR


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
M424200A	200		▲	04	1	
M524220A	220		▲	05	1	
M524250A	250		▲	05	1	
M524300A	300		▲	05	1	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	-	-	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


MANICOTTO MASCHIO MASCHIO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M426080	80		✓	4/10	5	
M426100	100		✓	4/10	5	
M426120	120		✓	4/10	5	
M426130	130		✓	4/10	5	
M426140	140		✓	4/10	5	
M426150	150		✓	4/10	5	
M426160	160		✓	4/10	5	
M426180	180		✓	4/10	5	
M426200	200		✓	4/10	5	
M526220	220		✓	5/10	5	
M526250	250		✓	5/10	5	
M526300	300		✓	5/10	1	
M526350	350		✓	5/10	1	
M526400	400		▲	5/10	1	
M526450	450		▲	5/10	1	
M526500	500		▲	5/10	1	
M526550	550		▲	6/10	1	
M526600	600		▲	6/10	1	
M526650	650		▲	6/10	1	
M526700	700		▲	6/10	1	
M526750	750		▲	6/10	1	
M526800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
A	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143


MANICOTTO FEMMINA FEMMINA


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M425080	80		✓	4/10	5	
M425100	100		✓	4/10	5	
M425120	120		✓	4/10	5	
M425130	130		✓	4/10	5	
M425140	140		✓	4/10	5	
M425150	150		✓	4/10	5	
M425160	160		✓	4/10	5	
M425180	180		✓	4/10	5	
M425200	200		✓	4/10	5	
M525220	220		✓	5/10	5	
M525250	250		✓	5/10	5	
M525300	300		✓	5/10	1	
M525350	350		✓	5/10	1	
M525400	400		▲	5/10	1	
M525450	450		▲	5/10	1	
M525500	500		▲	5/10	1	
M525550	550		▲	6/10	1	
M525600	600		▲	6/10	1	
M525650	650		▲	6/10	1	
M525700	700		▲	6/10	1	
M525750	750		▲	6/10	1	
M525800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133


GOMITO REGOLABILE 0° - 90°


T200 P1 W V2 L50XXX OXX sino al Ø 160
 T600 N1 W V2 L50XXX G dal Ø 180 al Ø 300

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M406080	80		✓	4/10	5	
M406100	100		✓	4/10	5	
M406120	120		✓	4/10	5	
M406130	130		✓	4/10	5	
M406140	140		✓	4/10	5	
M406150	150		✓	4/10	5	
M406160	160		✓	4/10	5	
M405180	180		✓	4/10	5	
M405200	200		✓	4/10	5	
M505220	220		✓	5/10	5	
M505250	250		✓	5/10	5	
M505300	300		✓	5/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	200	230	250	260	260	260	285	310	315	380	465	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	165	170	180	185	190	195	200	205	210	265	300	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	115	120	130	1345	140	145	150	155	160	210	255	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


GOMITO A 90°


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M415080	80		✓	4/10	5	
M415100	100		✓	4/10	5	
M415120	120		✓	4/10	5	
M415130	130		✓	4/10	5	
M415140	140		✓	4/10	5	
M415150	150		✓	4/10	5	
M415160	160		✓	4/10	5	
M415180	180		✓	4/10	5	
M415200	200		✓	4/10	5	
M515220	220		✓	5/10	5	
M515250	250		✓	5/10	5	
M515300	300		✓	5/10	1	
M515350	350		✓	5/10	1	
M515400	400		▲	5/10	1	
M515450	450		▲	5/10	1	
M515500	500		▲	5/10	1	
M515550	550		▲	6/10	1	
M515600	600		▲	6/10	1	
M515650	650		▲	6/10	1	
M515700	700		▲	6/10	1	
M515750	750		▲	6/10	1	
M515800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	80	95	103	105	110	113	125	130	140	150	165	190	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	130	145	153	155	160	163	175	180	190	200	215	240	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-


GOMITO A 90° CON ISPEZIONE


T200 P1 W V2 L50XXX OXX


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M4150801	80		✓	4/10	5	
M4151001	100		✓	4/10	5	
M4151201	120		✓	4/10	5	
M4151301	130		✓	4/10	5	
M4151401	140		✓	4/10	5	
M4151501	150		✓	4/10	5	
M4151601	160		✓	4/10	5	
M4151801	180		✓	4/10	5	
M4152001	200		✓	4/10	5	
M5152201	220		✓	5/10	5	
M5152501	250		✓	5/10	5	
M5153001	300		✓	5/10	1	
M5153501	350		✓	5/10	1	
M5154001	400		▲	5/10	1	
M5154501	450		▲	5/10	1	
M5155001	500		▲	5/10	1	
M5155501	550		▲	6/10	1	
M5156001	600		▲	6/10	1	
M5156501	650		▲	6/10	1	
M5157001	700		▲	6/10	1	
M5157501	750		▲	6/10	1	
M5158001	800		▲	6/10	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	80	95	103	105	110	113	125	130	140	150	165	190	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	130	145	153	155	160	163	175	180	190	200	215	240	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-


GOMITO A 45°

 T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M417080	80		✓	4/10	5	
M417100	100		✓	4/10	5	
M417120	120		✓	4/10	5	
M417130	130		✓	4/10	5	
M417140	140		✓	4/10	5	
M417150	150		✓	4/10	5	
M417160	160		✓	4/10	5	
M417180	180		✓	4/10	5	
M417200	200		✓	4/10	5	
M517220	220		✓	5/10	5	
M517250	250		✓	5/10	5	
M517300	300		✓	5/10	1	
M517350	350		✓	5/10	1	
M517400	400		▲	5/10	1	
M517450	450		▲	5/10	1	
M517500	500		▲	5/10	1	
M517550	550		▲	6/10	1	
M517600	600		▲	6/10	1	
M517650	650		▲	6/10	1	
M517700	700		▲	6/10	1	
M517750	750		▲	6/10	1	
M517800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	202	216	230	240	244	251	258	272	286	322	357	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	83	89	95	98	101	104	107	113	119	133	148	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


GOMITO 30°


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M419080	80		✓	4/10	5	
M419100	100		✓	4/10	5	
M419120	120		✓	4/10	5	
M419130	130		✓	4/10	5	
M419140	140		✓	4/10	5	
M419150	150		✓	4/10	5	
M419160	160		✓	4/10	5	
M419180	180		✓	4/10	5	
M419200	200		✓	4/10	5	
M519220	220		✓	5/10	5	
M519250	250		✓	5/10	5	
M519300	300		✓	5/10	1	
M519350	350		✓	5/10	1	
M519400	400		▲	5/10	1	
M519450	450		▲	5/10	1	
M519500	500		▲	5/10	1	
M519550	550		▲	6/10	1	
M519600	600		▲	6/10	1	
M519650	650		▲	6/10	1	
M519700	700		▲	6/10	1	
M519750	750		▲	6/10	1	
M519800	800		▲	6/10	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	223	233	243	248	253	258	263	273	283	293	308	333	358	383	408	433	459	483	508	533	558	583
A	60	62	65	67	68	69	70	73	76	78	82	89	96	103	109	116	123	129	136	143	150	156
B	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
C	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54


GOMITO A 15°


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M418080	80		✓	4/10	5	
M418100	100		✓	4/10	5	
M418120	120		✓	4/10	5	
M418130	130		✓	4/10	5	
M418140	140		✓	4/10	5	
M418150	150		✓	4/10	5	
M418160	160		✓	4/10	5	
M418180	180		✓	4/10	5	
M418200	200		✓	4/10	5	
M518220	220		✓	5/10	5	
M518250	250		✓	5/10	5	
M518300	300		✓	5/10	1	
M518350	350		✓	5/10	1	
M518400	400		▲	5/10	1	
M518450	450		▲	5/10	1	
M518500	500		▲	5/10	1	
M518550	550		▲	6/10	1	
M518600	600		▲	6/10	1	
M518650	650		▲	6/10	1	
M518700	700		▲	6/10	1	
M518750	750		▲	6/10	1	
M518800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	214	219	221	227	229	231	234	240	244	250	258	271	284	297	309	322	335	348	361	374	387	400
A	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	34	36	37	39	41	42	44	46	48	49	51	53
B	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
C	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

PIASTRA DI BASE CON ANCORAGGIO E DRENAGGIO LATERALE


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M491080	80		✓	4/10	5	
M491100	100		✓	4/10	5	
M491120	120		✓	4/10	5	
M491130	130		✓	4/10	5	
M491140	140		✓	4/10	5	
M491150	150		✓	4/10	5	
M491160	160		✓	4/10	5	
M491180	180		✓	4/10	5	
M491200	200		✓	4/10	5	
M591220	220		✓	5/10	5	
M591250	250		✓	5/10	5	
M591300	300		✓	5/10	1	
M591350	350		✓	5/10	1	
M591400	400		▲	5/10	1	
M591450	450		▲	5/10	1	
M591500	500		▲	5/10	1	
M591550	550		▲	6/10	1	
M591600	600		▲	6/10	1	
M591650	650		▲	6/10	1	
M591700	700		▲	6/10	1	
M591750	750		▲	6/10	1	
M591800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
ml	164	140	116	107	100	93	97	86	77	70	62	60	46	41	36	33	19	18	16	15	14	13

CAPPELLO CONTROVENTATO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M536080	80		✓	4/10	5	
M536100	100		✓	4/10	5	
M536120	120		✓	4/10	5	
M536130	130		✓	4/10	5	
M536140	140		✓	4/10	5	
M536150	150		✓	4/10	5	
M536160	160		✓	4/10	5	
M536180	180		✓	4/10	5	
M536200	200		✓	4/10	5	
M536220	220		✓	5/10	5	
M536250	250		✓	5/10	5	
M536300	300		✓	5/10	1	
M536350	350		✓	5/10	1	
M536400	400		▲	5/10	1	
M536450	450		▲	5/10	1	
M536500	500		▲	5/10	1	
M536550	550		▲	6/10	1	
M536600	600		▲	6/10	1	
M536650	650		▲	6/10	1	
M536700	700		▲	6/10	1	
M536750	750		▲	6/10	1	
M536800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	165	165	165	200	200	200	200	250	250	250	310	330	330	330	330	360	360	360	360	400	400	400
A	185	185	222	260	260	260	303	310	370	418	468	700	700	800	900	1000	1000	1000	1200	1250	1300	1400


CAPPELLO PARAPIOGGIA


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M537080	80		✓	4/10	5	
M537100	100		✓	4/10	5	
M537120	120		✓	4/10	5	
M537130	130		✓	4/10	5	
M537140	140		✓	4/10	5	
M537150	150		✓	4/10	5	
M537160	160		✓	4/10	5	
M537180	180		✓	4/10	5	
M537200	200		✓	4/10	5	
M537220	220		✓	5/10	5	
M537250	250		✓	5/10	5	
M537300	300		✓	5/10	1	
M537350	350		✓	5/10	1	
M537400	400		▲	5/10	1	
M537450	450		▲	5/10	1	
M537500	500		▲	5/10	1	
M537550	550		▲	6/10	1	
M537600	600		▲	6/10	1	
M537650	650		▲	6/10	1	
M537700	700		▲	6/10	1	
M537750	750		▲	6/10	1	
M537800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	130	130	150	150	170	170	170	200	200	200	270	270	240	240	270	270	300	300	300	310	320	330
A	180	230	265	265	265	265	265	320	320	400	400	500	720	720	850	850	900	950	1150	1250	1350	1400


TERMINALE EOLICO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
S450080	80		▲	4/10	1	
S450100	100		▲	4/10	1	
S450120	120		▲	4/10	1	
S450130	130		▲	4/10	1	
S450140	140		▲	4/10	1	
S450150	150		▲	4/10	1	
S450160	160		▲	4/10	1	
S450180	180		▲	4/10	1	
S450200	200		▲	4/10	1	
S450220	220		▲	5/10	1	
S450250	250		▲	5/10	1	
S450300	300		▲	5/10	1	
S450350	350		▲	5/10	1	
S450400	400		▲	5/10	1	
S450450	450		▲	5/10	1	
S450500	500		▲	5/10	1	
S450550	550		▲	6/10	1	
S450600	600		▲	6/10	1	
S450650	650		▲	6/10	1	
S450700	700		▲	6/10	1	
S450750	750		▲	6/10	1	
S450800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	226	226	226	226	226	226	226	266	266	296	296	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	220	220	220	220	220	220	220	260	270	330	340	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


CONO TERMINALE


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M538080	80		▲	4/10	1	
M538100	100		▲	4/10	1	
M538120	120		▲	4/10	1	
M538130	130		▲	4/10	1	
M538140	140		▲	4/10	1	
M538150	150		▲	4/10	1	
M538160	160		▲	4/10	1	
M538180	180		▲	4/10	1	
M538200	200		▲	4/10	1	
M538220	220		▲	5/10	1	
M538250	250		▲	5/10	1	
M538300	300		▲	5/10	1	
M538350	350		▲	5/10	1	
M538400	400		▲	5/10	1	
M538450	450		▲	5/10	1	
M538500	500		▲	5/10	1	
M538550	550		▲	6/10	1	
M538600	600		▲	6/10	1	
M538650	650		▲	6/10	1	
M538700	700		▲	6/10	1	
M538750	750		▲	6/10	1	
M538800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	320	320	320	320	320	320	320	320


TAPPO CON DRENAGGIO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M029080	80		✓	4/10	5	
M029100	100		✓	4/10	5	
M029120	120		✓	4/10	5	
M029130	130		✓	4/10	5	
M029140	140		✓	4/10	5	
M029150	150		✓	4/10	5	
M029160	160		✓	4/10	5	
M029180	180		✓	4/10	5	
M029200	200		✓	4/10	5	
M029220	220		✓	5/10	5	
M029250	250		✓	5/10	5	
M029300	300		✓	5/10	1	
M029350	350		✓	5/10	1	
M029400	400		▲	5/10	1	
M029450	450		▲	5/10	1	
M029500	500		▲	5/10	1	
M029550	550		▲	6/10	1	
M029600	600		▲	6/10	1	
M029650	650		▲	6/10	1	
M029700	700		▲	6/10	1	
M029750	750		▲	6/10	1	
M029800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80


TAPPO CON MANIGLIA / CIECO


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M025080	80		✓	4/10	5	
M025100	100		✓	4/10	5	
M025120	120		✓	4/10	5	
M025130	130		✓	4/10	5	
M025140	140		✓	4/10	5	
M025150	150		✓	4/10	5	
M025160	160		✓	4/10	5	
M025180	180		✓	4/10	5	
M025200	200		✓	4/10	5	
M025220	220		✓	5/10	5	
M025250	250		✓	5/10	5	
M025300	300		✓	5/10	1	
M025350	350		✓	5/10	1	
M025400	400		▲	5/10	1	
M025450	450		▲	5/10	1	
M025500	500		▲	5/10	1	
M025550	550		▲	6/10	1	
M025600	600		▲	6/10	1	
M025650	650		▲	6/10	1	
M025700	700		▲	6/10	1	
M025750	750		▲	6/10	1	
M025800	800		▲	6/10	1	


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80


CROCIERA DI CENTRAGGIO


ACCESSORIO PER RITUBAZIONE OGNI ml 3


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M033080	80		✓	-	5	
M033100	100		✓	-	5	
M033120	120		✓	-	5	
M033130	130		✓	-	5	
M033140	140		✓	-	5	
M033150	150		✓	-	5	
M033160	160		✓	-	5	
M033180	180		✓	-	5	
M033200	200		✓	-	5	
M033220	220		✓	-	5	
M033250	250		✓	-	5	
M033300	300		✓	-	1	
M033350	350		▲	-	1	
M033400	400		▲	-	1	
M033450	450		▲	-	1	
M033500	500		▲	-	1	
M033550	550		▲	-	1	
M033600	600		▲	-	1	
M033650	650		▲	-	1	
M033700	700		▲	-	1	
M033750	750		▲	-	1	
M033800	800		▲	-	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
A	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

PIASTRA INTERMEDIA SUPPORTO A MURO



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M4820801	80		✓	4/10	1	
M4821001	100		✓	4/10	1	
M4821201	120		✓	4/10	1	
M4821301	130		✓	4/10	1	
M4821401	140		✓	4/10	1	
M4821501	150		✓	4/10	1	
M4821601	160		✓	4/10	1	
M4821801	180		✓	4/10	1	
M4822001	200		✓	4/10	1	
M5822201	220		✓	5/10	1	
M5822501	250		✓	5/10	1	
M5823001	300		✓	5/10	1	
M5823501	350		✓	5/10	1	
M5824001	400		▲	5/10	1	
M5824501	450		▲	5/10	1	
M5825001	500		▲	5/10	1	
M5825501	550		▲	6/10	1	
M5826001	600		▲	6/10	1	
M5826501	650		▲	6/10	1	
M5827001	700		▲	6/10	1	
M5827501	750		▲	6/10	1	
M5828001	800		▲	6/10	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
ml	79	68	56	52	48	36	33	30	27	24	21	15	31	27	24	21	20	18	16	15	14	13

COPPIA SPALLE SUPPORTO A MURO


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M5820802	80		✓	15/10	5	
M5821002	100		✓	15/10	5	
M5821202	120		✓	15/10	5	
M5821302	130		✓	15/10	5	
M5821402	140		✓	15/10	5	
M5821502	150		✓	15/10	5	
M5821602	160		✓	15/10	5	
M5821802	180		✓	15/10	5	
M5822002	200		✓	15/10	5	
M5822202	220		✓	15/10	5	
M5822502	250		✓	15/10	5	
M5823002	300		✓	15/10	1	
M5823502	350		✓	15/10	1	
M5824002	400		▲	15/10	1	
M5824502	450		▲	15/10	1	
M5825002	500		▲	15/10	1	
M5825502	550		▲	15/10	1	
M5826002	600		▲	15/10	1	
M5826502	650		▲	15/10	1	
M5827002	700		▲	15/10	1	
M5827502	750		▲	15/10	1	
M5828002	800		▲	15/10	1	



Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
ml	79	68	56	52	48	36	33	30	27	24	21	15	31	27	24	21	20	18	16	15	14	13


COLLARE CON ASOLE


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M034080	80		✓	-	5	
M034100	100		✓	-	5	
M034120	120		✓	-	5	
M034130	130		✓	-	5	
M034140	140		✓	-	5	
M034150	150		✓	-	5	
M034160	160		✓	-	5	
M034180	180		✓	-	5	
M034200	200		✓	-	5	
M034220	220		✓	-	5	
M034250	250		✓	-	5	
M034300	300		✓	-	1	
M034350	350		▲	-	1	
M034400	400		▲	-	1	
M034450	450		▲	-	1	
M034500	500		▲	-	1	
M034550	550		▲	-	1	
M034600	600		▲	-	1	
M034650	650		▲	-	1	
M034700	700		▲	-	1	
M034750	750		▲	-	1	
M034800	800		▲	-	1	

Ø

80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

GRIGLIA PER ARIA DI COMPENSAZIONE



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M088080	80		✓	-	5	
M088100	100		✓	-	5	
M088120	120		✓	-	5	
M088130	130		✓	-	5	
M088140	140		✓	-	5	
M088150	150		✓	-	5	
M088160	160		✓	-	5	
M088180	180		✓	-	5	
M088200	200		✓	-	5	
M088220	220		✓	-	5	
M088250	250		✓	-	5	
M088300	300		✓	-	1	

Ø

80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

H


70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - - - - - - - - -


GUARNIZIONE PER CONDENSAZIONE


ACCESSORIO OBBLIGATORIO
PER DESIGNAZIONE T200 P1

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M052080	80		✓	-	100	
M052100	100		✓	-	100	
M052120	120		✓	-	100	
M052130	130		✓	-	100	
M052140	140		✓	-	100	
M052150	150		✓	-	100	
M052160	160		✓	-	100	
M052180	180		✓	-	100	
M052200	200		✓	-	50	
M052220	220		✓	-	50	
M052250	250		✓	-	50	
M052300	300		✓	-	50	
M052350	350		✓	-	-	
M052400	400		✓	-	-	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-


FASCETTA DI CHIUSURA / BLOCCAGGIO ELEMENTI



ACCESSORIO OBBLIGATORIO

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M030080	80		✓	-	20	
M030100	100		✓	-	20	
M030120	120		✓	-	20	
M030130	130		✓	-	20	
M030140	140		✓	-	20	
M030150	150		✓	-	20	
M030160	160		✓	-	20	
M030180	180		✓	-	20	
M030200	200		✓	-	20	
M030220	220		✓	-	20	
M030250	250		✓	-	20	
M030300	300		✓	-	20	
M030350	350		✓	-	20	
M030400	400		✓	-	20	
M030450	450		▲	-	-	
M030500	500		▲	-	-	
M030550	550		▲	-	-	
M030600	600		▲	-	-	
M030650	650		▲	-	-	
M030700	700		▲	-	-	
M030750	750		▲	-	-	
M030800	800		▲	-	-	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20




FASCETTA A MURO INOX CON TASSELLO



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M094080A	80		✓	-	5	
M094100A	100		✓	-	5	
M094120A	120		✓	-	5	
M094130A	130		✓	-	5	
M094140A	140		✓	-	5	
M094150A	150		✓	-	5	
M094160A	160		✓	-	5	
M094180A	180		✓	-	5	
M094200A	200		✓	-	5	

[illegible]


FASCETTA / COLLARE A MURO REGOLABILE




ACCESSORIO DI CONTROVENTATURA PER TRATTI VERTICALI OGNI ml V
ACCESSORIO DI CONTROVENTATURA PER TRATTI ORIZZONTALI OGNI ml Q

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M094080	80		✓	-	5	
M094100	100		✓	-	5	
M094120	120		✓	-	5	
M094130	130		✓	-	5	
M094140	140		✓	-	5	
M094150	150		✓	-	5	
M094160	160		✓	-	5	
M094180	180		✓	-	5	
M094200	200		✓	-	5	
M094220	220		✓	-	5	
M094250	250		✓	-	5	
M094300	300		✓	-	1	
M094350	350		✓	-	1	
M094400	400		▲	-	1	
M094450	450		▲	-	1	
M094500	500		▲	-	1	
M094550	550		▲	-	1	
M094600	600		▲	-	1	
M094650	650		▲	-	1	
M094700	700		▲	-	1	
M094750	750		▲	-	1	
M094800	800		▲	-	1	

[illegible]

[illegible]



L1	230
L2	480

[illegible]

ACCESSORIO DI CONTROVENTATURA
CON CAVI TIRANTI ml



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M090080	80		✓	-	1	
M090100	100		✓	-	1	
M090120	120		✓	-	1	
M090130	130		✓	-	1	
M090140	140		✓	-	1	
M090150	150		✓	-	1	
M090160	160		✓	-	1	
M090180	180		✓	-	1	
M090200	200		✓	-	1	
M090220	220		✓	-	1	
M090250	250		✓	-	1	
M090300	300		✓	-	1	
M090350	350		✓	-	1	
M090400	400		▲	-	1	
M090450	450		▲	-	1	
M090500	500		▲	-	1	
M090550	550		▲	-	1	
M090600	600		▲	-	1	
M090650	650		▲	-	1	
M090700	700		▲	-	1	
M090750	750		▲	-	1	
M090800	800		▲	-	1	

H
ml[illegible]


FALDALE REGOLABILE 5°/30° BASE IN ALLUMINIO



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M051080	80		✓	-	1	
M051100	100		✓	-	1	
M051120	120		✓	-	1	
M051130	130		✓	-	1	
M051140	140		✓	-	1	
M051150	150		✓	-	1	
M051160	160		✓	-	1	
M051180	180		✓	-	1	
M051200	200		✓	-	1	
M051220	220		✓	-	1	
M051250	250		✓	-	1	
M051300	300		✓	-	1	
M051350	350		✓	-	1	
M051400	400		▲	-	1	
M051450	450		▲	-	1	
M051500	500		▲	-	1	
M051550	550		▲	-	1	
M051600	600		▲	-	1	
M051650	650		▲	-	1	
M051700	700		▲	-	1	
M051750	750		▲	-	1	
M051800	800		▲	-	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	120	120	130	150	150	150	160	170	180	210	210	230	230	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	370	400	450	450	450	450	450	500	600	600	600	650	700	700	850	900	950	1100	1200	1300	1400	1500

FALDALE PIATTO BASE IN ALLUMINIO



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M053080	80		✓	-	1	
M053100	100		✓	-	1	
M053120	120		✓	-	1	
M053130	130		✓	-	1	
M053140	140		✓	-	1	
M053150	150		✓	-	1	
M053160	160		✓	-	1	
M053180	180		✓	-	1	
M053200	200		✓	-	1	
M053220	220		✓	-	1	
M053250	250		✓	-	1	
M053300	300		✓	-	1	
M053350	350		✓	-	1	
M053400	400		▲	-	1	
M053450	450		▲	-	1	
M053500	500		▲	-	1	
M053550	550		▲	-	1	
M053600	600		▲	-	1	
M053650	650		▲	-	1	
M053700	700		▲	-	1	
M053750	750		▲	-	1	
M053800	800		▲	-	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	120	120	130	150	150	150	160	170	180	210	210	230	230	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	370	400	450	450	450	450	450	500	600	600	600	650	700	700	850	900	950	1100	1200	1300	1400	1500


FALDALE REGOLABILE 5°/30° BASE IN PIOMBO



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M051080P	80		✓	-	1	
M051100P	100		✓	-	1	
M051120P	120		✓	-	1	
M051130P	130		✓	-	1	
M051140P	140		✓	-	1	
M051150P	150		✓	-	1	
M051160P	160		✓	-	1	
M051180P	180		✓	-	1	
M051200P	200		✓	-	1	
M051220P	220		✓	-	1	
M051250P	250		✓	-	1	
M051300P	300		✓	-	1	
M051350P	350		✓	-	1	
M051400P	400		▲	-	1	
M051450P	450		▲	-	1	
M051500P	500		▲	-	1	
M051550P	550		▲	-	1	
M051600P	600		▲	-	1	
M051650P	650		▲	-	1	
M051700P	700		▲	-	1	
M051750P	750		▲	-	1	
M051800P	800		▲	-	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	120	120	130	150	150	150	160	170	180	210	210	230	230	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	370	400	450	450	450	450	450	500	600	600	600	650	700	700	850	900	950	1100	1200	1300	1400	1500


SCOSSALINA INOX




CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M056080	80		✓	-	1	
M056100	100		✓	-	1	
M056120	120		✓	-	1	
M056130	130		✓	-	1	
M056140	140		✓	-	1	
M056150	150		✓	-	1	
M056160	160		✓	-	1	
M056180	180		✓	-	1	
M056200	200		✓	-	1	
M056220	220		✓	-	1	
M056250	250		✓	-	1	
M056300	300		✓	-	1	
M056350	350		✓	-	1	
M056400	400		▲	-	1	
M056450	450		▲	-	1	
M056500	500		▲	-	1	
M056550	550		▲	-	1	
M056600	600		▲	-	1	
M056650	650		▲	-	1	
M056700	700		▲	-	1	
M056750	750		▲	-	1	
M056800	800		▲	-	1	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


RACCORDO QUADRO-TONDO


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M	80		✓	-	1	
	100		✓	-	1	
	120		✓	-	1	
	130		✓	-	1	
	140		✓	-	1	
	150		✓	-	1	
	160		✓	-	1	
	180		✓	-	1	
	200		✓	-	1	
	220		✓	-	1	
	250		✓	-	1	
	300		✓	-	1	
	350		✓	-	1	
	400		▲	-	1	
	450		▲	-	1	
	500		▲	-	1	
	550		▲	-	1	
	600		▲	-	1	
	650		▲	-	1	
	700		▲	-	1	
	750		▲	-	1	
	800		▲	-	1	

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800


CASSETTA PER RACCOLTA CENERE



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M511080A	80		▲	-	1	
M511100A	100		▲	-	1	
M511120A	120		▲	-	1	
M511130A	130		▲	-	1	
M511140A	140		▲	-	1	
M511150A	150		▲	-	1	
M511160A	160		▲	-	1	
M511180A	180		▲	-	1	
M511200A	200		▲	-	1	
M511220A	220		▲	-	1	
M511250A	250		▲	-	1	
M511300A	300		▲	-	1	

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

H 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 - - - - - - - - - -

A 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 - - - - - - - - - -

B 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 - - - - - - - - - -


TAPPO PER ALTE TEMPERATURE T200



CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M5750801	80		▲	-	1	
M5751001	100		▲	-	1	
M5751201	120		▲	-	1	
M5751301	130		▲	-	1	
M5751401	140		▲	-	1	
M5751501	150		▲	-	1	
M5751601	160		▲	-	1	
M5751801	180		▲	-	1	
M5752001	200		▲	-	1	

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800


TAPPO PER ALTE TEMPERATURE T600


CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M5750802	80		▲	-	1	
M5751002	100		▲	-	1	
M5751202	120		▲	-	1	
M5751302	130		▲	-	1	
M5751402	140		▲	-	1	
M5751502	150		▲	-	1	
M5751602	160		▲	-	1	
M5751802	180		▲	-	1	
M5752002	200		▲	-	1	

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800



ALLARGAMENTO DI SEZIONE STANDARD


DN GENERATORE / TRATTO ORIZZONTALE

CODICE	DN M F	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	CODICE	DN M F	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M091060080		✓	-	1		M091140150		✓	-	1		
M091060100		✓	-	1		M091140160		✓	-	1		
M091080100		✓	-	1		M091140180		✓	-	1		
M091080110		✓	-	1		M091140200		✓	-	1		
M091080120		✓	-	1		M091140220		✓	-	1		
M091080130		✓	-	1		M091140250		✓	-	1		
M091080140		✓	-	1		M091140300		✓	-	1		
M091080150		✓	-	1		M091150160		✓	-	1		
M091080160		✓	-	1		M091150180		✓	-	1		
M091080180		✓	-	1		M091150200		✓	-	1		
M091080200		✓	-	1		M091150220		✓	-	1		
M091080220		✓	-	1		M091150250		✓	-	1		
M091080250		✓	-	1		M091150300		✓	-	1		
M091080300		✓	-	1		M091160180		✓	-	1		
M091100110		✓	-	1		M091160200		✓	-	1		
M091100120		✓	-	1		M091160220		✓	-	1		
M091100130		✓	-	1		M091160250		✓	-	1		
M091100140		✓	-	1		M091160300		✓	-	1		
M091100150		✓	-	1		M091180200		✓	-	1		
M091100160		✓	-	1		M091180220		✓	-	1		
M091100180		✓	-	1		M091180250		✓	-	1		
M091100200		✓	-	1		M091180300		✓	-	1		
M091100220		✓	-	1		M091180350		✓	-	1		
M091100250		✓	-	1		M091180400		✓	-	1		
M091100300		✓	-	1		M091200220		✓	-	1		
M091110120		✓	-	1		M091200250		✓	-	1		
M091110130		✓	-	1		M091200300		✓	-	1		
M091110140		✓	-	1		M091200350		✓	-	1		
M091110150		✓	-	1		M091200400		✓	-	1		
M091110160		✓	-	1		M091200450		✓	-	1		
M091110180		✓	-	1		M091200500		✓	-	1		
M091110200		✓	-	1		M091220250		✓	-	1		
M091110220		✓	-	1		M091220300		✓	-	1		
M091110250		✓	-	1		M091220350		✓	-	1		
M091110300		✓	-	1		M091220400		✓	-	1		
M091120130		✓	-	1		M091220450		✓	-	1		
M091120140		✓	-	1		M091220500		✓	-	1		
M091120150		✓	-	1		M091250300		✓	-	1		
M091120160		✓	-	1		M091250350		✓	-	1		
M091120180		✓	-	1		M091250400		✓	-	1		
M091120200		✓	-	1		M091250450		✓	-	1		
M091120220		✓	-	1		M091250500		✓	-	1		
M091120250		✓	-	1		M091300350		✓	-	1		
M091120300		✓	-	1		M091300400		✓	-	1		
M091130140		✓	-	1		M091300450		✓	-	1		
M091130150		✓	-	1		M091300500		✓	-	1		
M091130160		✓	-	1		M091350400		✓	-	1		
M091130180		✓	-	1		M091350450		✓	-	1		
M091130200		✓	-	1		M091350500		✓	-	1		
M091130220		✓	-	1		M091400450		✓	-	1		
M091130250		✓	-	1		M091400500		✓	-	1		
M091130300		✓	-	1		M091450500		✓	-	1		

 T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	180	175	180	185	190	180	180	250	250	250	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALLARGAMENTO DI SEZIONE ECCENTRICO


DN GENERATORE / TRATTO ORIZZONTALE

CODICE	DN		€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	CODICE	DN		€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
	M	F						M	F					
M091060080E			✓	-	1		M091140150E			✓	-	1		
M091060100E			✓	-	1		M091140160E			✓	-	1		
M091080100E			✓	-	1		M091140180E			✓	-	1		
M091080110E			✓	-	1		M091140200E			✓	-	1		
M091080120E			✓	-	1		M091140220E			✓	-	1		
M091080130E			✓	-	1		M091140250E			✓	-	1		
M091080140E			✓	-	1		M091140300E			✓	-	1		
M091080150E			✓	-	1		M091150160E			✓	-	1		
M091080160E			✓	-	1		M091150180E			✓	-	1		
M091080180E			✓	-	1		M091150200E			✓	-	1		
M091080200E			✓	-	1		M091150220E			✓	-	1		
M091080220E			✓	-	1		M091150250E			✓	-	1		
M091080250E			✓	-	1		M091150300E			✓	-	1		
M091080300E			✓	-	1		M091160180E			✓	-	1		
M091100110E			✓	-	1		M091160200E			✓	-	1		
M091100120E			✓	-	1		M091160220E			✓	-	1		
M091100130E			✓	-	1		M091160250E			✓	-	1		
M091100140E			✓	-	1		M091160300E			✓	-	1		
M091100150E			✓	-	1		M091180200E			✓	-	1		
M091100160E			✓	-	1		M091180220E			✓	-	1		
M091100180E			✓	-	1		M091180250E			✓	-	1		
M091100200E			✓	-	1		M091180300E			✓	-	1		
M091100220E			✓	-	1		M091180350E			✓	-	1		
M091100250E			✓	-	1		M091180400E			✓	-	1		
M091100300E			✓	-	1		M091200220E			✓	-	1		
M091110120E			✓	-	1		M091200250E			✓	-	1		
M091110130E			✓	-	1		M091200300E			✓	-	1		
M091110140E			✓	-	1		M091200350E			✓	-	1		
M091110150E			✓	-	1		M091200400E			✓	-	1		
M091110160E			✓	-	1		M091200450E			✓	-	1		
M091110180E			✓	-	1		M091200500E			✓	-	1		
M091110200E			✓	-	1		M091220250E			✓	-	1		
M091110220E			✓	-	1		M091220300E			✓	-	1		
M091110250E			✓	-	1		M091220350E			✓	-	1		
M091110300E			✓	-	1		M091220400E			✓	-	1		
M091120130E			✓	-	1		M091220450E			✓	-	1		
M091120140E			✓	-	1		M091220500E			✓	-	1		
M091120150E			✓	-	1		M091250300E			✓	-	1		
M091120160E			✓	-	1		M091250350E			✓	-	1		
M091120180E			✓	-	1		M091250400E			✓	-	1		
M091120200E			✓	-	1		M091250450E			✓	-	1		
M091120220E			✓	-	1		M091250500E			✓	-	1		
M091120250E			✓	-	1		M091300350E			✓	-	1		
M091120300E			✓	-	1		M091300400E			✓	-	1		
M091130140E			✓	-	1		M091300450E			✓	-	1		
M091130150E			✓	-	1		M091300500E			✓	-	1		
M091130160E			✓	-	1		M091350400E			✓	-	1		
M091130180E			✓	-	1		M091350450E			✓	-	1		
M091130200E			✓	-	1		M091350500E			✓	-	1		
M091130220E			✓	-	1		M091400450E			✓	-	1		
M091130250E			✓	-	1		M091400500E			✓	-	1		
M091130300E			✓	-	1		M091450500E			✓	-	1		

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	180	175	180	185	190	180	180	250	250	250	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RIDUZIONE DI SEZIONE STANDARD


CODICE	DN		€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	CODICE	DN		€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
	M	F						M	F					
M092100060			✓	-	1		M092250080			✓	-	1		
M092100080			✓	-	1		M092250100			✓	-	1		
M092110080			✓	-	1		M092250110			✓	-	1		
M092110100			✓	-	1		M092250120			✓	-	1		
M092120080			✓	-	1		M092250130			✓	-	1		
M092120100			✓	-	1		M092250140			✓	-	1		
M092120110			✓	-	1		M092250150			✓	-	1		
M092130080			✓	-	1		M092250160			✓	-	1		
M092130100			✓	-	1		M092250180			✓	-	1		
M092130110			✓	-	1		M092250200			✓	-	1		
M092130120			✓	-	1		M092250220			✓	-	1		
M092140080			✓	-	1		M092300080			✓	-	1		
M092140100			✓	-	1		M092300100			✓	-	1		
M092140110			✓	-	1		M092300110			✓	-	1		
M092140120			✓	-	1		M092300120			✓	-	1		
M092140130			✓	-	1		M092300130			✓	-	1		
M092150080			✓	-	1		M092300140			✓	-	1		
M092150100			✓	-	1		M092300150			✓	-	1		
M092150110			✓	-	1		M092300160			✓	-	1		
M092150120			✓	-	1		M092300180			✓	-	1		
M092150130			✓	-	1		M092300200			✓	-	1		
M092150140			✓	-	1		M092300220			✓	-	1		
M092160080			✓	-	1		M092300250			✓	-	1		
M092160100			✓	-	1		M092350180			✓	-	1		
M092160110			✓	-	1		M092350200			✓	-	1		
M092160120			✓	-	1		M092350220			✓	-	1		
M092160130			✓	-	1		M092350250			✓	-	1		
M092160140			✓	-	1		M092350300			✓	-	1		
M092160150			✓	-	1		M092400180			✓	-	1		
M092180080			✓	-	1		M092400200			✓	-	1		
M092180100			✓	-	1		M092400220			✓	-	1		
M092180110			✓	-	1		M092400250			✓	-	1		
M092180120			✓	-	1		M092400300			✓	-	1		
M092180130			✓	-	1		M092400350			✓	-	1		
M092180140			✓	-	1		M092450200			✓	-	1		
M092180150			✓	-	1		M092450220			✓	-	1		
M092180160			✓	-	1		M092450250			✓	-	1		
M092200080			✓	-	1		M092450300			✓	-	1		
M092200100			✓	-	1		M092450350			✓	-	1		
M092200110			✓	-	1		M092450400			✓	-	1		
M092200120			✓	-	1		M092500200			✓	-	1		
M092200130			✓	-	1		M092500220			✓	-	1		
M092200140			✓	-	1		M092500250			✓	-	1		
M092200150			✓	-	1		M092500300			✓	-	1		
M092200160			✓	-	1		M092500350			✓	-	1		
M092200180			✓	-	1		M092500400			✓	-	1		
M092220080			✓	-	1		M092500450			✓	-	1		
M092220100			✓	-	1									
M092220110			✓	-	1									
M092220120			✓	-	1									
M092220130			✓	-	1									
M092220140			✓	-	1									
M092220150			✓	-	1									
M092220160			✓	-	1									
M092220180			✓	-	1									
M092220200			✓	-	1									

DN GENERATORE / TRATTO ORIZZONTALE

 T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	180	175	180	185	190	180	180	250	250	250	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


RIDUZIONE DI SEZIONE ECCENTRICO


DN GENERATORE / TRATTO ORIZZONTALE

CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	CODICE	DN	€/PZ	DISP	Sp.	Confezioni	Note
M	F					M	F					
M092100060E		✓	-	1		M092250080E		✓	-	1		
M092100080E		✓	-	1		M092250100E		✓	-	1		
M092110080E		✓	-	1		M092250110E		✓	-	1		
M092110100E		✓	-	1		M092250120E		✓	-	1		
M092120080E		✓	-	1		M092250130E		✓	-	1		
M092120100E		✓	-	1		M092250140E		✓	-	1		
M092120110E		✓	-	1		M092250150E		✓	-	1		
M092130080E		✓	-	1		M092250160E		✓	-	1		
M092130100E		✓	-	1		M092250180E		✓	-	1		
M092130110E		✓	-	1		M092250200E		✓	-	1		
M092130120E		✓	-	1		M092250220E		✓	-	1		
M092140080E		✓	-	1		M092300080E		✓	-	1		
M092140100E		✓	-	1		M092300100E		✓	-	1		
M092140110E		✓	-	1		M092300110E		✓	-	1		
M092140120E		✓	-	1		M092300120E		✓	-	1		
M092140130E		✓	-	1		M092300130E		✓	-	1		
M092150080E		✓	-	1		M092300140E		✓	-	1		
M092150100E		✓	-	1		M092300150E		✓	-	1		
M092150110E		✓	-	1		M092300160E		✓	-	1		
M092150120E		✓	-	1		M092300180E		✓	-	1		
M092150130E		✓	-	1		M092300200E		✓	-	1		
M092150140E		✓	-	1		M092300220E		✓	-	1		
M092160080E		✓	-	1		M092300250E		✓	-	1		
M092160100E		✓	-	1		M092350180E		✓	-	1		
M092160110E		✓	-	1		M092350200E		✓	-	1		
M092160120E		✓	-	1		M092350220E		✓	-	1		
M092160130E		✓	-	1		M092350250E		✓	-	1		
M092160140E		✓	-	1		M092350300E		✓	-	1		
M092160150E		✓	-	1		M092400180E		✓	-	1		
M092180080E		✓	-	1		M092400200E		✓	-	1		
M092180100E		✓	-	1		M092400220E		✓	-	1		
M092180110E		✓	-	1		M092400250E		✓	-	1		
M092180120E		✓	-	1		M092400300E		✓	-	1		
M092180130E		✓	-	1		M092400350E		✓	-	1		
M092180140E		✓	-	1		M092450200E		✓	-	1		
M092180150E		✓	-	1		M092450220E		✓	-	1		
M092180160E		✓	-	1		M092450250E		✓	-	1		
M092200080E		✓	-	1		M092450300E		✓	-	1		
M092200100E		✓	-	1		M092450350E		✓	-	1		
M092200110E		✓	-	1		M092450400E		✓	-	1		
M092200120E		✓	-	1		M092500200E		✓	-	1		
M092200130E		✓	-	1		M092500220E		✓	-	1		
M092200140E		✓	-	1		M092500250E		✓	-	1		
M092200150E		✓	-	1		M092500300E		✓	-	1		
M092200160E		✓	-	1		M092500350E		✓	-	1		
M092200180E		✓	-	1		M092500400E		✓	-	1		
M092220080E		✓	-	1		M092500450E		✓	-	1		
M092220100E		✓	-	1								
M092220110E		✓	-	1								
M092220120E		✓	-	1								
M092220130E		✓	-	1								
M092220140E		✓	-	1								
M092220150E		✓	-	1								
M092220160E		✓	-	1								
M092220180E		✓	-	1								
M092220200E		✓	-	1								

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
 T600 N1 W V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX GXX M

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	180	175	180	185	190	180	180	250	250	250	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT