

Applicazioni / Applications



Installazione
esterna
Outdoor
installation



Caldaie a
condensazione
Condensing
devices

Guarnizione in EPDM conforme a UNI EN 14241-1
EPDM seal compliant to UNI EN 14241-1

Polipropilene
Polypropylene

Rame
Copper

Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471 Product designation according to EN 14471

Sistema camino doppia parete rigido con condotto fumi in plastica e parete esterna in rame.
Double wall rigid system chimney with plastic flue liner and external wall in copper.

Temperatura Temperature	Pressione Pressure	Condensa Condensate	Corrosione Corrosion	Distanza materiali infiammabili Distance from combustible materials	Posizionamento Location	Reazione al fuoco Reaction to fire	Protezione Protection
T120 max 120 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	2 Combustibili gassosi/liquidi Gaseous / liquid fuels	O10 10 mm	LE Uso interno/ esterno Indoor/outdoor	E Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	U0 Protezione non combustibile Protection no fuels

Diametri disponibili / Available diametres

Ø 80/100 – Ø 125/130



PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/100	Ø125/130
--	---------	----------

Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4	3
-------------------------------	---	---

Curva 45° Elbow	5	4
--------------------	---	---


PESO WEIGHT (kg/m)	Ø80/100	Ø125/130
-----------------------	---------	----------

Tubo rigido Single wall rigid	2.16	2.90
----------------------------------	------	------


CARICO MECCANICO MECHANICAL LOAD	Ø80/100	Ø125/130
-------------------------------------	---------	----------

Altezza massima Max height	30 m	30 m
-------------------------------	------	------


Documentazione / Documents



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP05.pdf


Libretto istruzioni Instruction manual

get.atimariani.it/man/210-0713.pdf


Catalogo Catalogue

get.atimariani.it/cat/PP-COP-DW.pdf


TERMINALE A TETTO
ROOF TERMINAL

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR45-810PR	240 mm		1	€ 38,69
	45-100RB	130 mm		1	€ 42,07

CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	5-100M			1	€ 14,50

TEGOLA
TILE

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	5-TA	500 x 500 mm	marrone per tetto inclinato da 5° a 30° brown, 5° - 30° pitched roof	1	€ 28,12

TUBO
PIPE

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR6-80PR	250 mm		1	€ 25,60
	WR6-850PR	500 mm		1	€ 35,80
	WR6-810PR	1000 mm		1	€ 53,60
	WR6-820PR	2000 mm		1	€ 99,00

TUBO TELESCOPICO DA 500 MM A 850 MM
ADJUSTABLE PIPE FROM 500 MM TO 850 MM

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR6-10T	Ø 100	tubo Ø 80 interno non compreso Ø 80 internal pipe not included	1	€ 31,20

CURVA
BEND

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR7-410PR	45°		1	€ 46,90
	WR7-910PR	93°		1	€ 59,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR13-810PR			1	€ 84,10
	WR13-810PSC		con scarico condensa da 1/2" with 1/2" condensation drain	1	€ 92,80
	WR13-810PIS		con tappo ispezione with inspection element	1	€ 105,20

SCARICO CONDENZA DA 1/2" E ANELLO DI SERRAGGIO
1/2" CONDENSATION DRAIN AND FASTENING RING

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR16-80SC	Ø 80		1	€ 32,70

SUPPORTO A MURO ISPEZIONABILE
INSPECTABLE WALL SUPPORT

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR15-SUP	140 x 180 x 200 mm		1	€ 84,50

ADATTATORE DA DOPPIA PARETE A MONO PARETE
TRANSITION FROM DOUBLE WALL TO SINGLE WALL SYSTEM

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR6-80AD	Ø 80-100 / Ø 80		1	€ 23,50

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	14-100R			10	€ 8,10

ANELLO PER SERRAGGIO IN RAME
COPPER FASTENING RING

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	9-10FR			10	€ 7,59


TERMINALE A TETTO
ROOF TERMINAL

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR45-1213PR	1000 mm		1	€ 119,67

TEGOLA
TILE

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	5-TA	500 x 500 mm	marrone per tetto inclinato da 5° a 30° brown, 5° - 30° pitched roof	1	€ 28,12

TUBO
PIPE

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR6-123PR	250 mm	con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 42,53
	WR6-1253PR	500 mm	con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 57,62
	WR6-1213PR	1000 mm	con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 86,73
	WR6-1223PR	2000 mm	con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 149,00

CURVA
BEND

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR7-1213PR	45°	con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 60,30

**RACCORDO A T
T ELEMENT**

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR13-1213PR		con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 108,80
	WR13-1238PR	ridotto Ø 80 reduced Ø 80	con anello per serraggio with fastening ring	1	€ 102,50
	WR13-1213PIS		con tappo ispezione e anello per serraggio with inspection element and fastening ring	1	€ 121,90

**SUPPORTO A MURO ISPEZIONABILE
INSPECTABLE WALL SUPPORT**

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR15-130PR	140 x 180 x 200 mm	con scarico condensa da 1/2" with 1/2" condensation drain	1	€ 127,30

**COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET**

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	14-130R			10	€ 9,40

**ANELLO PER SERRAGGIO
FASTENING RING**

	Cod./ref.	Dim./dim.	Note/notes	Pz./pcs	€/pz.
	WR9-13FR			1	€ 13,23