



CALDAIA MURALE ISTANTANEA CON RECUPERATORE ATTIVO



EMISSIONI
INQUINANTI



PROTEZIONE
ELETTRICA



CIRCOLATORE
MODULANTE



CON CONTRATTO DI
MANUTENZIONE
PREVENTIVA
PROGRAMMATA



REGOLAZIONE
CLIMATICA
INTEGRATA



FUNZIONE
SPAZZACAMINO



DIMENSIONI
COMPATTE



PROTEZIONE
ANTIGELO
FINO A - 5°C



BY-PASS
AUTOMATICO



CONTROLLO
REATROATTIVO
COMBUSTIONE



CLASSIFICATA
RANGE RATED




MURALI

PLUS DI PRODOTTO


- Dotata di recuperatore attivo in pompa di calore
- Non necessita di scarico condensa
- Si installa con fumisteria tradizionale
- Specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna
- La caldaia è provvista di uno schedino che può svolgere una delle seguenti funzioni: allarme remoto, comando valvola di zona attraverso termostato ambiente o comando remoto, caricamento caldaia, comando pompa di ricircolo o rilancio

PRODOTTI

MODELLO	Codice	Euro
Uniqa Revolution	8110438	2.570,00



LEGENDA

M	Mandata impianto	3/4"
R	Ritorno impianto	3/4"
G	Alimentazione gas	3/4"
E	Entrata acqua sanitaria	1/2"
U	Uscita acqua sanitaria	1/2"

Attacchi scarico fumi e aspirazione aria comburente

DIMENSIONI

A (mm)	248
B (mm)	140
C (mm)	175
D (mm)	180
E (mm)	220

PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO



DATI TECNICI

Uniqa Revolution		25
Potenza termica	kW	8,9÷22,9
Portata sanitaria (EN 13203)	l/min	10,4
Classe di efficienza energetica riscaldamento		B
Potenza sonora riscaldamento	dB(A)	54
Classe di efficienza energetica sanitaria		A
Profilo sanitario di carico dichiarato		XL
Peso	kg	45

DESCRIZIONE	Codice	Euro
Staffa supporto caldaia con viti	8081253	9,70
Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	8075428	51,10
Kit rubinetti di collegamento	8091819	87,60
Kit raccordi sostituzione murali di altre marche	8093900	79,70
Kit curvette e rubinetti con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie istantanee su istantanee	8075443	38,60
Kit rubinetti con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie istantanee su istantanee	8075442	77,10

DESCRIZIONE	Codice	Euro
Kit zona miscelata + zona diretta	8113600	419,40
Kit quattro zone dirette	8113610	231,90
Kit antigelo -15°C	8089823	78,40
Kit solare deviatrice-miscelatore	8105104	174,30
Sonda temperatura esterna	8094101	23,90
Kit dosatore di polifosfati anticalcare	8101700	125,10
Kit ricarica dosatore polifosfati (6 pezzi)	8101710	20,60
Kit defangatore compatto	8101750	99,80
Comando remoto Sime Home Plus	8092281	162,60

FUMISTERIA

CONDOTTI COASSIALI	Codice	Euro
Kit condotto coassiale in alluminio ø 60/100 con prese analisi fumi	8084813	61,80
Prolunga verticale in alluminio ø 60/100 L.200 con prese analisi fumi	8086908	64,70
Prolunga in alluminio ø 60/100 L.1000	8096103	63,00
Prolunga in alluminio ø 60/100 L.500	8096102	51,40
Curva supplementare in alluminio ø 60/100 a 90°	8095801	50,20
Curva supplementare in alluminio ø 60/100 a 45°	8095900	40,60
Terminale uscita tetto in alluminio ø 60/100 L.1284 non accorciabile	8091200	201,60
Tegola con snodo abbinabile al terminale uscita tetto	8091300	56,10
Recupero condensa ø 60/100 L.200 per scarico verticale	8092803	68,50

CONDOTTI SEPARATI	Codice	Euro
Kit condotti separati ø 80	8089932	28,10
Prolunga in alluminio ø 80 L.1000 La fornitura comprende 6 pezzi	8077309	144,80
Prolunga in alluminio ø 80 L.500 La fornitura comprende 6 pezzi	8077308	85,00
Prolunga in alluminio ø 80 L.135 con presa prelievo	8077304	23,60
Kit ghiera per interno ed esterno per tubo ø 80	8091500	33,80
Curva in alluminio ø 80 a 90° MF La fornitura comprende 6 pezzi	8077410	145,00
Curva in alluminio ø 80 a 90° MF con presa prelievo	8077407	37,40
Curva in alluminio ø 80 a 45° MF La fornitura comprende 6 pezzi	8077411	162,20
Terminale di aspirazione ø 80 in acciaio inox	8089500	13,50
Terminale di scarico ø 80 in acciaio inox	8089501	23,60
Terminale uscita tetto in alluminio L.1390 non accorciabile	8091201	193,90
Tegola con snodo abbinabile al terminale uscita tetto	8091300	56,10
Collettore che convoglia in un'unica uscita i condotti separati	8091400	21,80
Recupero condensa ø 80 L.135 Da utilizzare sul condotto scarico fumi il più vicino possibile alla caldaia	8092800	26,80
Tee recupero condensa ø 80 da utilizzare sul condotto scarico fumi	8093300	60,00

LE DESCRIZIONI IN DETTAGLIO DI ACCESSORI E FUMISTERIA SONO RIPORTATE IN FONDO ALLA SEZIONE CALDAIE MURALI