

 **IMMERGAS**



IDRAPPOINT

IDRAULICA ONLINE

LESS
THOR
CONSOLE





IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

1.		4
2.		4
3.		6
4.		7
5.		9
6.	Configurazione network.....	12
7.	Utilizzare l'app.....	24
8.	Funzioni speciali.....	26

1. SPECIFICHE.



Umidità di funzionamento: 10% ~ 85%

Ingresso alimentazione: CC 5 V / 500 mA

Potenza massima di trasmissione: <20 dBm

2. PRECAUZIONI.

- Sistema applicabile: iOS, Android.
 - Si prega di mantenere l'APP aggiornata con l'ultima versione.
 - A causa di situazioni particolari che possono verificarsi, si dichiara esplicitamente di seguito: Non tutti i sistemi Android e iOS sono compatibili con l'App. Non siamo responsabili di eventuali problemi derivanti da incompatibilità.
- **Strategia di sicurezza wireless.** Lo Smart Kit supporta solo la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE e nessuna crittografia. Si consiglia la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE.

- **Attenzione:**



, a volte
ut. Se si
richeda e

e QR, la
fotocamera dello smartphone deve avere una risoluzione di almeno 5 milioni di pixel.

- A causa della diversa configurazione di rete, a volte, potrebbe verificarsi il time-out della richiesta, quindi è necessario eseguire di nuovo la configurazione della rete.
- Il sistema APP è soggetto ad aggiornamento senza preavviso per il miglioramento della funzione del prodotto, l'effettivo processo di configurazione net-Work può essere leggermente diverso dal manuale, il processo effettivo prevarrà.

3. DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE APP.

-  IDRAPOINT IDRAULICA ONLINE
-  IMMERGAS

4. INSTALLARE LO SMART KIT (MODULO

N
es
le,




IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

per scopi
io essere

rt kit




2) Aprire il pannello frontale, svitare il coperchio del display e rimuovere la guida di inserimento smart kit nell'interfaccia. Il display.



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE



AVVERTENZA: Questa interfaccia è compatibile solo con lo SMART KIT (Modulo wireless) fornito dal produttore. Per l'accesso al dispositivo intelligente, la sostituzione, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale professionale.

5. REGISTRAZIONE UTENTE.

-  collegato
s si è già
trazione
- rendere
attivo il tuo account di registrazione facendo clic sul
link nel caso in cui dimentichi la password. È possibile
accedere con account di terze parti.



Android

iOS

① Premere “Crea Account”



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to [the terms and privacy](#)

- ② Inserire indirizzo mail e password, quindi premere "Registra"

6. CONFIGURAZIONE NETWORK.

A

-  ti dispo-
lo iOS si
figurare.
- dispositivo
Android o iOS funzioni correttamente e possa es-
sere ricollegata automaticamente alla rete wireless
originale.

Promemoria:

L'utente deve completare tutti i passaggi entro 8 minuti dall'accensione del condizionatore d'aria, altrimenti è necessario riaccenderlo.

Utilizzare un dispositivo Android o iOS per eseguire la configurazione di rete.

- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia già stato connesso alla rete wireless che si desidera utilizzare. Inoltre, è necessario disconnettersi dalle altre reti wireless irrilevanti, nel caso in cui influenzino il processo di configurazione.
- Scollegare l'alimentazione di AC.
- Collegare l'alimentazione di AC e premere il pulsante "VISUALIZZAZIONE LED" o "NON DISTURBARE" sette volte in 10 secondi.
- Quando l'AC visualizza "AP", significa che l'AC wireless è già entrato in modalità "AP".


Nota:

Ci sono due modi per completare la configurazione di rete:


-  nel Blue-
- Il tipo di

Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth.


Nota: Verificare che il bluetooth del dispositivo mobile funzioni.




① Premere “ + Aggiungere Dispositivo ”




② Premere “Ricerca dispositivi nelle vicinanze”



- ③ Attendere la ricerca dispositivi intelligenti, quindi fare clic per aggiungerlo





- ④ Selezionare Home Wireless, inserire la password



⑤ Attendere la connessione alla rete


⑥ Configurazione Esito positivo, è possibile modificare il nome predefinito.



⑦ È possibile scegliere un nome esistente o personalizzare un nuovo nome.

⑧ La configurazione della rete Bluetooth ha esito positivo, ora puoi vedere il dispositivo nell'elenco.

Configurazione di rete per tipo di accessorio selezionato:



- ① Se la configurazione della rete bluetooth dà un errore, selezionare il tipo di accessorio.




- ② Attenersi alla procedura descritta in precedenza per accedere alla modalità "AP"




③ Scegliere il metodo configurazione di rete.


④ Scegliere il metodo “Scan the QR code”,




- ⑤ Quando si sceglie il metodo “Configurazione manuale” (Android). Connettersi alla rete wireless (iQS)



- ⑥ Immettere la password



- ⑦ Configurazione di rete riuscita



- ⑧ Configurazione esito positivo, è possibile visualizzare il dispositivo nell'elenco.

NOTE:

- Al termine della configurazione di rete, la APP mostrerà lo stato del dispositivo.
- È possibile che il dispositivo sia in stato "offline". In questo caso, è necessario aggiornare l'applicazione. Assicurarsi che il dispositivo sia connesso a Internet e che l'applicazione sia aggiornata.



lo stato del dispositivo diventi "online". In alternativa, l'utente può spegnere l'alimentazione e riaccenderla di nuovo, lo stato del dispositivo diventerà "online" dopo pochi minuti.

7. UTILIZZARE L'APP.

A
n:
l'a
se



ondizio-
tilizzare
Internet,



① Cliccare su “ Accedi ”

② Scegli il condizionatore d'aria.



- ③ Pertanto, l'utente può controllare lo stato di on/off dei condizionatori d'aria, la modalità di funzionamento, la temperatura, la velocità della ventola e così via.

NOTA:

Non tutta la funzione dell'APP è disponibile sul condizionatore d'aria. Ad esempio: ECO, Turbo, funzione Swing, controlla il manuale d'uso per trovare maggiori informazioni.

8. FUNZIONI SPECIALI.


Pi
Pi
ti



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

ra per at-
specifico.





IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE



10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat Mon,Thur. >

Settings Cool 17°C High >

Label Unnamed >

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday


Sleep

L'utente può personalizzare la funzione Sleep impostando la



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE




Controllo (a seconda dei modelli)

L'utente con questa funzione può controllare lo stato di li questa normale ttagliate.



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE



Condivisione dispositivo

Il condizionatore d'aria può essere controllato da più utenti contemporaneamente.



IDRAPOINT


IDRAULICA ONLINE



① Fare clic su “Codice QR condiviso”



② Visualizzazione del codice QR.



- ③ Gli altri utenti devono prima accedere all'app "ClimaStart", quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo di condivisione" sul proprio cellulare, quindi chiedere loro di scansionare il codice QR.
- ④ Ora gli altri possono aggiungere il dispositivo condiviso.

CAUTELE:

M
II
IC
Q
F



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

e norme
nte(i) da

licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza per Innovazione, Scienza e Sviluppo economico del Canada.

Il funzionamento è soggetto alla seguente condizione:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

Utilizzare il dispositivo solo in conformità con le istruzioni fornite.

Eventuali cambiamenti o modifiche a questa apparecchiatura non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono comportare l'impossibilità per l'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per gli ambienti non controllati. Per evitare la possibilità di superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze FCC, la vicinanza dell'uomo all'antenna non deve essere inferiore a 20 cm durante il normale funzionamento.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B,

ai niti sono
pi contro le
in :. Questa
a energia a
ra condo le



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

TYPE OF PRODUCT: AIR-CONDITIONING

type or model: EU-OSK105

relevant supplementary information: N/A

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):

EN IEC 62311:2020

EN 62311:2008

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14: 2019+A2: 2019+A15:2021

EN 62233:2008

EN 50665:2017

EMC (Art. 3(1)(b)):

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

SPECTRUM (Art. 3(2)):

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs):

(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

Limitation of validity (if any): N/A

Supplementary information: N/A

Notified body involved: N/A

Technical file held by: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): Brescello/2023-12-18

Signed by or for the manufacturer:

Name (in print): Guareschi Mauro

Title: R&D Manager



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE



IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE



Cod. 1.049221ITA - rev. ST.007733/003 - 04/24