
SPARTACO



Design - Mamoli R&D






492600009001	Finitura/Finishing	Euro
492600009006	CROMO/CHROME	157,00
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	235,50

Miscelatore monocomando per lavabo alto, senza scarico // High single lever basin mixer, without pop-up waste

- sporgenza 170 mm.
- altezza totale 302 mm.
- altezza base - aeratore 226 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- projection 170 mm.
- total hight 302 mm.
- height to aerator/spout outlet 226 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C



Accessorio opzionale // Optional accessory

000004430051	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	30,00

Scarico da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste. On surfaces up 30-45 mm.




492800009021	Finitura/Finishing	Euro
492800009026	CROMO/CHROME	139,00
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	208,50

Batteria per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando da incasso, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever mixer composed by assembly components and external components.

- sporgenza bocca 190 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art.18M

- spout projection 190 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Accessorio opzionale // Optional accessory

000004430051	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	30,00

Scarico da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste. On surfaces up 30-45 mm.




492700009021	Finitura/Finishing	Euro
492700009026	CROMO/CHROME	190,00
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	285,00

Batteria per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando da incasso, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever mixer composed by assembly components and external components.

- sporgenza bocca 200 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- spout projection 200 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Accessorio opzionale // Optional accessory

000004430051	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	30,00

Scarico per lavabo da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste for wash basin. On surfaces up 30-45 mm.




592100009051	Finitura/Finishing	Euro
592100009056	CROMO/CHROME	98,00
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	147,00

Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever bidet mixer with 5/4" pop-up waste

- altezza totale 110 mm.
- altezza base - aeratore 72 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- total hight 110 mm.
- height to aerator/spout outlet 72 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C



Docce p. 478

Termostatici p. 464

Aste saliscendi p. 489

Sistemi doccia p. 469

Accessori bagno p. 523

Scarichi p. 571

Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560

Collegamenti p. 575

Rubinetti di arresto p. 576

Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



1922FB399021
1922FB399026

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME
NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD


Euro
200,00
285,00

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

- interasse 150 mm.
- sporgenza 145 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- supporto doccia fisso art. 390X
- doccia a 2 getti, 3 funzioni art. 0211
- flessibile 1/2"x1/2" in metallo lungo 150 cm. art. F330
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- projection 145 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- fixed shower holder item 390X
- 2-jets handshower, 3-functions item 0211
- metallic flexible hose 150 cm 1/2"x1/2" item F330
- Spare parts:
1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



192200009021
292000009026

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME
NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD


Euro
149,00
240,00

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico senza accessorio doccia // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter without shower set

- interasse 150 mm.
- sporgenza 145 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- projection 145 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



260600009021
260600009026

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME
NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD


Euro
260,00
390,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore automatico a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2 ways automatic diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x deviatore art. V09020000001

- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x diverter item V09020000001



292000009021
292000009026

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME
NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD


Euro
160,00
240,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer.

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2-ways diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore a due vie art. 32A


- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x 2-ways diverter cartridge item 32A







Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



Docce p. 478

Termostatici p. 464

Aste saliscendi p. 489

Sistemi doccia p. 469

Accessori bagno p. 523

Scarichi p. 571

Sifoni p. 57C


Scarichi vasca p. 560

Collegamenti p. 575

Rubinetti di arresto p. 576

Prolunghe p. 579

 Prodotto complementare non legato alla serie //
Supplementary item not linked to the series



00000832S001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 45,00

200 Soffione in A.B.S. Ø200 mm, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø200 mm. A.B.S. shower head, rain jet with anti-lime system


Accessorio complementare necessario // Additional product required

00000830L301 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 38,00

350 Braccio per installazione a parete, L=300 mm. // Shower arm, L= 300 mm.

00000831H151 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 35,00

150 Braccio in ottone con fissaggio di sicurezza per installazione a soffitto L=150 mm. // Brass shower arm with security fixing kit, L= 150 mm.




300300000121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 154,00

Miscelatore termostatico esterno doccia // Exposed thermostatic shower mixer

- interasse 150 mm.
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°
- rubinetto di regolazione e di chiusura con vitone a dischi ceramici
- valvole unidirezionali e filtri incorporati
- raccordi a S da 1/2" x 3/4"
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U

- gauge 150 mm.
- temperature control handle with safety block at 38°C
- stop valve, water flow regulation
- non return valve and filter included
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- Spare parts: 1x thermostatics cartridge item 35U



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



0000FP0000K1 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 90,00

Asta saliscendi con doccia a 3 getti // Shower bar with 3 jets handshower


- asta saliscendi Ø25
- doccia 3 getti anticalcare in A.B.S., art. 0200
- flessibile in acciaio lungo 150 cm. estensibile fino a 180 cm. art. F331
- portasapone

- Ø25 shower bar
- A.B.S. 3 jets handshower with anti-lime system, item 0200
- inox flexible hose L.150 cm., extensible up to 180 cm. item F331
- soap-dish

Accessorio opzionale // Optional accessory

000003540021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 21,50

Presa d'acqua a parete // Wall outlet



221900000031 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 52,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 150 mm.
- attacco G.3/4"M


- projection 150 mm.
- connection G.3/4"M

2219S2000031 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 68,00


Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 200 mm.
- attacco G.3/4"M

- projection 200 mm.
- connection G.3/4"M



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




791000009001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 299,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta orientabile a due getti // Single lever sink mixer with swivel spout and double jet pull out handspray

- sporgenza 210 mm.
- bocca girevole 360°
- doccia orientabile a due getti
- altezza totale 465 mm.
- altezza base - aeratore 167 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 210 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- adjustable double jet pull out handspray
- total hight 465 mm.
- height to aerator/spout outlet 167 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




793000009001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 200,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever sink mixer with swivel spout and flexible connection hoses

- sporgenza 170 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 327 mm.
- altezza base - aeratore 220 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 170 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 327 mm.
- height to aerator/spout outlet 220 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




790907029001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 240,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile // Single lever sink mixer with swivel spout and pull out handspray

- sporgenza 195 mm.
- bocca girevole 120°
- doccia estraibile
- altezza totale 295 mm.
- altezza base - aeratore 260 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 195 mm.
- swivel spout - rotation 120°
- pull out handspray
- total hight 295 mm.
- height to aerator/spout outlet 275 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




792803769001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 252,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile a due getti // Single lever sink mixer with swivel spout and double jet pull out handspray.

- sporgenza 207 mm.
- bocca girevole 120°
- doccia estraibile
- altezza totale 225 mm.
- altezza base - aeratore 142 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili M10 x 3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 207 mm.
- swivel spout - rotation 120°
- pull out handspray
- total hight 225 mm.
- height to aerator/spout outlet 242 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G. 3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Prodotto complementare non legato alla serie //
Supplementary item not linked to the series




790800009001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 180,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever sink mixer with swivel spout and flexible connection hoses

- sporgenza 195 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 304 mm.
- altezza base - aeratore 275 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 195 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 304 mm.
- height to aerator/spout outlet 275 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




792500009001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 104,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever sink mixer with swivel spout and flexible connection hoses

- sporgenza 208 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 192 mm.
- altezza base - aeratore 130 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 208 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 192 mm.
- height to aerator/spout outlet 130 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series