




l'apparecchio sgocciola la causa è un corpo estraneo che si è fermato sotto la guarnizione (entrata acqua fredda).
 È facile smontare il pedale e pulirlo accuratamente senza inviarlo in fabbrica per la revisione.

Le cartucce sono in ottone, non si gettano mai!

SERIE 283 RUBINETTI A PAVIMENTO E A PARETE

cod. R 501 283 R 502 283


283 RANGE – FLOOR-MOUNTED AND WALL-MOUNTED TAPS



SERIE 283 MISCELATORI A PAVIMENTO E A PARETE brevettato

cod. R 510 283 R 511 283 R 520 283 R 521 283

283 RANGE – FLOOR MOUNTED AND WALL-MOUNTED MIXERS – patented




CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2506	tutti	perno cromato della leva - chrome plated lever pin	
A 2507	tutti	pulsante cromato con o-ring - chrome button with o-ring	
A 2508	tutti	coperchio cromato anteriore con o-ring - front chrome cover with o-ring	
A 2509	tutti	regolatore di portata cromato con o-ring - chromed flow regulator with o-ring	
A 2510	tutti	dispositivo di chiusura completo anti colpo d'ariete acqua fredda complete anti-water hammer shut-off device	
A 2560	tutti	guarnizione piatta di tenuta - flat sealing gasket	
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione in fibra stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket	
A 2507/2	R510 - R520	anello limitatore di temperatura - temperature limiter ring	
A 2505/2	501-502	pedale ABS blu con vite - blue ABS pedal with screw	
A 2511	501-502	molla inox - stainless steel spring	
A 2512	501-502	coperchio posteriore cromato con o-ring - chrome-plates back cover with o-ring	
A 2541	501	leva cromata completa di pedale ABS blu - chrome lever complete with blue ABS pedal	

CODICE	MODELLO	NOTE	€
		leva cromata per rubinetto a parete completa di pedale ABS blu <i>chrome lever for wall tap complete with blue ABS pedal</i>	
		kit completo di guarnizioni (n. 5 o-ring - n. 1 piastra) - <i>Complete set of gaskets (No. 5 o-ring - 1 flat)</i>	
1		pedale ABS rosso con vite - <i>red ABS pedal with screw</i>	
A 2514	510 - 511 - 520 - 521	molla inox del dispositivo - <i>stainless steel spring of the device</i>	
A 2515	510 - 511 - 520 - 521	corpo cromato di miscela co o-ring - <i>chrome-plated mixing body with o-ring</i>	
A 2516	510 - 520	dispositivo di miscela e di chiusura acqua calda completo - <i>complete hot water mixing and closing device</i>	
A 2516/2	511 - 521	dispositivo di miscela per gas istantaneo - <i>mixing device for instant gas</i>	
A 2517	510 - 511 - 520 - 521	molla inox acqua calda - <i>stainless steel hot water spring</i>	
A 2539	510 - 511	leva cromata completa di pedale ABS rosso - <i>chrome lever complete with red ABS pedal</i>	
A 2540/1	520 - 521	leva cromata per miscelatore a parete completa di pedale ABS rosso - <i>chrome lever for wall mixer complete with red ABS pedal</i>	
A 2542	511 - 521	corpo di miscela completo con valvola di non ritorno (gas istantaneo) - <i>complete mixing body with non-return valve (instantaneous gas)</i>	
A 2548	510 - 511 - 520 - 521	kit completo di guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 2 piatte) - <i>complete set of gaskets (6 o-rings - 2 flat ones)</i>	
A 2590	510 - 520	entrata acqua calda cromata con o-ring rosso - <i>chrome-plated hot water inlet with red o-ring</i>	


SERIE RIVER40 – RUBINETTI E MISCELATORI

cod. RIVER40 – RIVER40/2 283 – RIVER40/5 283 – RIVER40/6 283

RIVER40 RANGE – TAPS AND MIXERS



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2503/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	cartuccia completa con molla e filtro inox - <i>complete cartridge with stainless steel spring and filter</i>	
A2550/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	coperchio cromato con sede di tenuta per F e C - <i>chromed lid with sealing seat for H and C</i>	
A2551/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete - <i>button with anti-hammer device</i>	
A2552/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	molla inox - <i>stainless steel spring</i>	
A2560/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	guarnizione piatta di tenuta - <i>flat sealing gasket</i>	
A2591/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	filtro inox con guarnizione gomma - <i>stainless steel filter with rubber seal</i>	
A2563/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	ghiera portafiltro premimolla - <i>filter holder ring press-spring</i>	
A2553/40	RIVER40-RIVER40/5	leva cromata completa di pedale ABS blu - pavimento - <i>chromed lever complete with blue ABS pedal - floor</i>	
A2554/40	RIVER40/5	leva cromata completa di pedale ABS rosso - pavimento - <i>chromed lever complete with red ABS pedal - floor</i>	
A2555/40	RIVER40/2-RIVER40/6	leva cromata completa di pedale ABS blu - parete - <i>chrome lever complete with blue ABS - wall</i>	
A2556/40	RIVER40/6	leva cromata completa di pedale ABS rosso - parete - <i>chrome lever complete with red ABS - wall</i>	
A2589/40	Tutti i modelli - <i>all models</i>	perno della leva completo di anello e seeger - <i>lever pin complete with ring and seeger</i>	
A2561/40	RIVER40 - RIVER40/2 RIVER40/5 - RIVER40/6	pedale ABS blu con vite - <i>blue ABS pedal with screw</i>	
A2571/40	RIVER40/5 - RIVER40/6	pedale ABS rosso con vite - <i>red ABS pedal with screw</i>	
A2565/40	RIVER40/5 - RIVER40/6	kit completo di guarnizioni (n.12 o-ring - n.2 piastra) - <i>complete kit of gaskets (n.12 o-rings - n.2 flat)</i>	
A2566/40	RIVER40 - RIVER40/2	kit completo di guarnizioni (n.6 o-ring - n.1 piastra) - <i>complete kit of gaskets (n.6 o-rings - n.1 flat)</i>	



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2504	tutti	cartuccia completa con molla inox complete cartridge with stainless steel spring	
A 2550	tutti	coperchio cromato con sede di tenuta chromed lid with sealing seat	
A 2551	tutti	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete button with anti-hammer device	
A 2552	tutti	molla inox stainless steel spring	
A 2560/2	tutti	guarnizione piatta di tenuta flat sealing gasket	
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione in fibra stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket	
A2553	R550	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO – pavimento chromed lever complete with blue ABS ROUND pedal - floor	
A2554		leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO – pavimento chromed lever complete with red ABS ROUND pedal - floor	
A2553/2	R550/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE – pavimento chromed lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - floor	
A2554/2		leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE – pavimento chromed lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal - floor	
A2555	R552	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO - parete chrome lever complete with blue ABS ROUND pedal - wall	
A2556		leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO - parete chrome lever complete with red ABS ROUND pedal - wall	
A2555/2	R552/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE - parete chrome lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - wall	
A2556/2		leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE - parete chrome lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal - wall	
A2553/1	R560	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO – pavimento chromed lever complete with blue ABS ROUND pedal - floor	
A2553/3	R560/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE – pavimento chromed lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - floor	
A2555/1	R562	leva cromata completa di pedale ABS blu TONDO - parete chrome lever complete with blue ABS ROUND pedal - wall	
A2555/3	R562/2	leva cromata completa di pedale ABS blu RETTANGOLARE - parete chrome lever complete with blue ABS RECTANGULAR pedal - wall	
A2589	R560-560/2-562-R562/2	perno della leva - lever pin	
A2561	R550-552-560-562	pedale ABS blu TONDO con vite - blue ABS ROUND pedal with screw	
A2505/2	R550/2-552/2-560/2-562/2	pedale ABS blu RETTANGOLARE con vite - blue ABS RECTANGULAR pedal with screw	
A2561/1	R550-552	pedale ABS rosso TONDO con vite - red ABS ROUND pedal with screw	
A2505/3	R550/2-552/2	pedale ABS rosso RETTANGOLARE con vite - red ABS RECTANGULAR pedal with screw	
A2564	R550-550/2-552-552/2	perno cromato delle leve - chromed pin of the levers	
A2564/2	R550-550/2-552-552/2	vite inox Ø 5 - stainless steel screw Ø 5	
A2565	R550-550/2-552-552/2	kit completo di guarnizioni (n. 8 o-ring - n. 2 piatte) complete kit of gaskets (n.8 o-rings - n.2 flat)	
A2566	R560-560/2-562-562/2	kit completo di guarnizioni (n. 4 o-ring - n. 1 piatta) complete kit of gaskets (4 o-rings - 1 flat)	


SERIE 283 PLUS – MISCELATORI A PEDALE

3 – R 567/2 283 – R 568/2 283 – R 569/2 283





IDRAULICA ONLINE

AL CONTROL MIXERS



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2831	tutti	cartuccia completa <i>complete cartridge</i>	
A 2596	tutti	coperchio anteriore e corpo della cartuccia con o-ring <i>front cover and cartridge body with o-ring</i>	
A 2560/2	tutti	guarnizione piastra di tenuta - flat sealing gasket	
A 2597	tutti	pulsante con dispositivo di chiusura anti colpo d'ariete <i>button with anti-hammer closing device</i>	
A 2598	tutti	disco forato con o-ring <i>perforated disc with o-ring</i>	
A 2517	tutti	molla inox <i>stainless steel spring</i>	
A 2599	tutti	sede acqua calda con o-ring <i>hot water seat with o-ring</i>	
A 2600	tutti	dispositivo di miscela acqua calda <i>hot water mixing device</i>	
A 2601	tutti	entrata acqua calda con o-ring <i>hot water inlet with o-ring</i>	
A 2832	tutti	kit guarnizioni (n. 8 o-ring - n. 2 piatte) <i>gasket kit (8 o-rings - 2 flat ones)</i>	
A2554/1	R566-567	leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO – pavimento <i>chromed lever complete with red ABS ROUND pedal - floor</i>	
A2554/3	R566/2-567/2	leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE – pavimento <i>chromed lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal - floor</i>	
A2556/1	R568-569	leva cromata completa di pedale ABS rosso TONDO - parete <i>chrome lever complete with red ABS ROUND pedal- wall</i>	
A2556/3	R568/2-569/2	leva cromata completa di pedale ABS rosso RETTANGOLARE - parete <i>chrome lever complete with red ABS RECTANGULAR pedal - wall</i>	
A2561/1	R566-567-568-569	pedale ABS rosso TONDO con vite - red ABS ROUND pedal with screw	
A2505/3	R566/2-567/2-568/2-569/2	pedale ABS rosso RETTANGOLARE con vite - red ABS RECTANGULAR pedal with screw	
A 2589	tutti	perno della leva <i>lever pin</i>	
A 2591	tutti	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione fibra <i>stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket</i>	




CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2562	570 - 572	cartuccia completa di filtri inox - cartridge complete with stainless steel filters	
A 2562/2	571 - 573	cartuccia completa per grande portata con filtri inox complete cartridge for large capacity with stainless steel filters	
A 2605	tutti	coperchio cromato - chrome cover	
A 2606	tutti	pulsante con o-ring - button with o-ring	
A 2560/2	tutti	guarnizione piatta - flat gasket	
A 2608	tutti	dosatore - measure	
A 2607	tutti	perno del dosatore - measuring pin	
A 2609	tutti	corpo della cartuccia con filtro inox acqua fredda cartridge body with stainless steel cold water filter	
A 2610	tutti	porta guarnizione - washer holder	
A 2517	tutti	molla inox - stainless steel spring	
A 2611	tutti	sede di tenuta acqua calda - hot water seal seat	
A 2628	tutti	dispositivo di miscela e chiusura acqua calda - hot water mixing and closing device	
A 2612	tutti	filtro inox acqua calda - stainless steel hot water filter	
A 2613	tutti	anello del filtro inox - stainless steel filter ring	
A 2567	tutti	kit guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 3 piatte) - Gaskets kit (No. 6 o-rings - 3 flat)	
A 2554/1	570 - 571	leva cromata completa di pedale ABS rosso - pavimento chrome lever complete with red ABS - floor	
A 2556/1	572 - 573	leva cromata completa di pedale ABS rosso - parete chrome lever complete with red ABS - wall	
A 2561/1	tutti	pedale ABS rosso con vite - red ABS pedal with screw	
A 2549	tutti	molla inox acqua calda - stainless steel hot water spring	

SERIE 2000 – RUBINETTI A PEDALE CON FILTRI ESTRAIBILI – R 2502 283



CONTROL TAPS WITH EXTRACTABLE FILTERS

complete cartridge



A 2552
molla
inox
stainless
steel
spring

A 2560/2
guarnizione
piatta
flat washer



A 2551
pulsante con
dispositivo
di chiusura
anti colpo
d'ariete
per F e C
pushbutton with
shut-off device
to prevent water
hammers


A 2550
coperchio
con sede
di tenuta
per F e C
cover with
seal seat
for cold
and hot
water

A 2553/1
leva completa di
pedale ABS blu
lever complete
with ABS blu pedal

A 2509
regolatore di
portata completo
complete flow
control

A 2589
perno della leva
lever pin

A 2830
filtro inox a
sacchetto con
tappo cromato
removable
stainless steel filter
with chromed cap



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2504	2501 - 2502	cartuccia completa - complete cartridge	
A 2550	2501 - 2502	coperchio cromato con sede di tenuta - chrome cover with the sealing seat	
A 2551	2501 - 2502	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete - button with anti-hammer device	
A 2552	2501 - 2502	molla inox - stainless steel spring	
A 2560/2	2501 - 2502	guarnizione piatta di tenuta - flat sealing gasket	
A 2553/1	2501	leva cromata completa di pedale ABS blu - pavimento chrome lever complete with blue ABS - floor	
A 2555/1	2502	leva cromata completa di pedale ABS blu - parete chrome lever complete with blue ABS - wall	
A 2561	2501 - 2502	pedale ABS blu con vite - blue ABS pedal with screw	
A 2589	2501 - 2502	perno della leva - lever pin	
A 2509	2501 - 2502	regolatore di portata completo - complete flow regulator	
A 2576	2501 - 2502	kit guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 1 piatta) - Gasket kit (No. 6 o-ring - 1 flat)	
A 2830	2501 - 2502	filtro inox a sacchetto con tappo cromato - stainless steel filter with chrome cap	



SERIE 283 – MISCELATORI A 2 PEDALI cod. R 515 283 - R 525 283 283 RANGE – TWO PEDALS MIXERS

A2539
leva cromata completa di
pedale ABS rosso
chromed lever complete
with red ABS pedal

A2541
leva cromata completa di
pedale ABS blu
chromed lever complete
with blue ABS pedal


A2505/3
pedale ABS rosso con vite
red ABS pedal with screw

A2505/2
pedale ABS blu con vite -
blue ABS pedal with screw



A2518/2
coperchio cromato con sede di
tenuta per F e C - chromed lid
with sealing seat for H and C

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2503	515 - 525	cartuccia completa di molla e filtro inox - cartridge complete with spring and stainless steel filter	
A 2560/2	515 - 525	guarnizione piatta di tenuta - flat sealing gasket	
A 2591/40	515 - 525	filtro inox con guarnizione gomma - stainless steel filter with rubber seal	
A 2541	515	leva cromata con pedale ABS blu - chrome lever with blue ABS pedal	
A 2539	515	leva cromata con pedale ABS rosso - chrome lever with red ABS pedal	
A 2540	525	leva cromata per mix a parete con pedale ABS blu - chrome lever for wall mix with blue ABS pedal	
A 2540/1	525	leva cromata per mix a parete con pedale ABS rosso - chrome lever for wall mix with red ABS pedal	
A 2547/2	515 - 525	kit completo di guarnizioni (n. 10 oring - 2 piatte) - Complete set of gaskets (10 oring - 2 flat)	
A 2517	515 - 525	molla inox - stainless steel spring	
A 2518	515 - 525	ghiera portafiltro premimolla - filter holder ring press-spring	
A 2551	515 - 525	pulsante con dispositivo anti colpo d'ariete - button with anti-hammer device	
A2518/2	515 - 525	coperchio cromato con sede di tenuta per F e C - chromed lid with sealing seat for H and C	
A2505/2	515 - 525	pedale ABS blu RETTANGOLARE con vite - blu ABS RECTANGULAR pedal with screw	
A2505/3	515 - 525	pedale ABS rosso RETTANGOLARE con vite - red ABS RECTANGULAR pedal with screw	




CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2831	tutti	cartuccia completa complete cartridge	
A 2596	tutti	coperchio anteriore e corpo della cartuccia con o-ring front cover and cartridge body with o-ring	
A 2560/2	tutti	guarnizione piastra di tenuta flat sealing gasket	
A 2597	tutti	pulsante con dispositivo di chiusura anti colpo d'ariete button with anti-hammer closing device	
A 2598	tutti	disco forato con o-ring perforated disc with o-ring	
A 2517	tutti	molla inox stainless steel spring	
A 2599	tutti	sede acqua calda con o-ring hot water seat with o-ring	
A 2600	tutti	dispositivo di miscela acqua calda hot water mixing device	
A 2601	tutti	entrata acqua calda con o-ring hot water inlet with o-ring	
A 2832	tutti	kit guarnizioni (n. 8 o-ring - n. 2 piatte) gasket kit (8 o-rings - 2 flat ones)	
A 2554/1	2510 - 2511	leva cromata completa di pedale ABS rosso - pavimento chrome lever complete with red ABS - floor	
A 2556/1	2520 - 2521	leva cromata completa di pedale ABS rosso - parete chrome lever complete with red ABS - wall	
A 2561/1	tutti	pedale ABS rosso con vite red ABS pedal with screw	
A 2589	tutti	perno della leva lever pin	
A 2509	tutti	regolatore di portata completo complete flow regulator	
A 2830	tutti	filtro inox a sacchetto con tappo cromato acqua fredda stainless steel filter with cold water chrome cap	
A 2830/1	tutti	filtro inox a sacchetto con tappo cromato acqua calda stainless steel filter with hot water chrome cap	

■ **SERIE GIRO – MISCELATORI PER MONTAGGIO SOSPESO – brevettato**
- R 821 283



FOR SUSPENDED INSTALLATION – patented



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2573	810	cartuccia completa complete cartridge	
A 2560	810	guarnizione piatta di tenuta flat sealing gasket	
A 2595	810	dispositivo di miscela e di chiusura acqua fredda mixing and closing device for cold water	
A 2514	810	molla inox del dispositivo stainless steel spring of the device	
A 2594	810	corpo di miscela mixing body	
A 2516/2	810	dispositivo di miscela e di chiusura acqua calda hot water mixing and closing device	
A 2517	810	molla inox stainless steel spring	
A 2590	810	entrata acqua calda con o-ring rosso hot water inlet with red o-ring	
A 2591	810	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione in fibra stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket	
A 2593	810	kit guarnizioni (n. 7 o-ring - n. 2 piatte) Gasket kit (No. 7 o-ring - 2 flat)	
A 800/1100	810	leva "giro" con boccia cromata lever "swivel" with chrome bush	
A 2509	810	regolatore di portata completo complete flow regulator	
A 800/1101	802 - 821	leva di comando a ginocchio completa di boccia cromata e pomolo knee control lever complete with chrome bush and knob	
A2508/2	801-810	Coperchio anteriore completo di pulsante Front cover complete with button	




RUBINETTI PROFESSIONALI CON EROGAZIONE CONTINUA

WITH CONTINUOUS WATER SUPPLY



avvimento
floor installation

cod. R 801/2
montaggio sospeso
suspended installation




CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2557	5001/2	blocco di sgancio cromato completo di leva con pedale ABS blu, leva di sgancio e piastrine di bloccaggio - <i>chrome-plated release block complete with lever with blue ABS pedal, release lever and locking plates</i>	
A 2572	5001/2	leva di sgancio cromata con perno inox fresato e dado - <i>chrome-plated release lever with milled stainless steel pin and nut</i>	
A 2572/1	5001/2 801/2	solo perno inox fresato - <i>only stainless steel pin milled</i>	
A 2572/2	5001/2	solo leva di sgancio cromata - <i>only release lever chrome</i>	
A 2541	5001/2	leva di comando con pedale ABS blu - <i>control lever with blue ABS pedal</i>	
A 501/2/4	5001/2 801/2	serie piastrine di bloccaggio - <i>series of locking plates</i>	
A 501/2/3	5001/2	pulsante inox - <i>stainless steel button</i>	
A 2616	5001/2	perno di fermo cromato della leva di comando con dado - <i>chromed stop pin of the control lever with nut</i>	
A 2509	5001/2 801/2	regolatore di portata - <i>flow regulator</i>	
A 2513/1	5001/2 801/2	dispositivo di chiusura completo anti colpo d'ariete - <i>complete anti-hammer locking device</i>	
A 2511	5001/2 801/2	molla inox del dispositivo di chiusura - <i>stainless steel spring of the closing device</i>	
A 2512	5001/2 801/2	coperchio posteriore cromato - <i>Rear cover chrome</i>	
A 2591	5001/2 801/2	filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione fibra - <i>stainless steel filter with rubber seal and fiber gasket</i>	
A 2547	5001/2 801/2	kit guarnizioni (n. 5 o-ring - n. 1 piastra) - <i>gasket kit (No. 5 o-ring - 1 flat)</i>	
A 800/1060	801/2	blocco di sgancio nichelato completo di leva di comando, leva di sgancio cromata e piastrine di bloccaggio - <i>nickel-plated release block complete with control lever, chrome-plated release lever and locking plates</i>	
A 800/1104	801/2	leva di comando girevole completa di boccola cromata - <i>rotatable control lever complete with chrome bush</i>	
A 800/1102	801/2	leva di sgancio cromata completa di perno inox fresato e dado - <i>chrome release lever complete with milled stainless steel pin and nut</i>	


MISCELATORI PROFESSIONALI CON EROGAZIONE CONTINUA WITH CONTINUOUS WATER SUPPLY





imento



cod. R 571/2
montaggio a pavimento
floor installation



cod. R 810/2
montaggio sospeso
suspended installation




CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2558	5010/2	blocco di sgancio cromato completo di leva con pedale ABS rosso, leva di sgancio e piastrine di bloccaggio - <i>chrome-plated release block complete with lever with red ABS pedal, release lever and locking plates</i>	
A 800/1062	571/2	blocco di sgancio cromato completo di leva con pedale ABS rosso, leva di sgancio e piastrine di bloccaggio - <i>chrome-plated release block complete with lever with red ABS pedal, release lever and locking plates</i>	
A 800/1060	810/2	blocco di sgancio nichelato completo di leva di comando, leva di sgancio cromata e piastrine di bloccaggio - <i>nickel-plated release block complete with control lever, chrome release lever and locking plates</i>	
A 800/1061	802/2 821/2	blocco di sgancio nichelato completo di 2 leve e piastrine di bloccaggio - <i>nickel-plated release block complete with 2 levers and locking plates</i>	
A 2572	5010/2 571/2	leva di sgancio cromata con perno inox fresato e dado - <i>chrome release lever with milled stainless steel pin and nut</i>	
A 2572/1	tutti	solo perno inox fresato - <i>only stainless steel pin milled</i>	
A 2572/2	5010/2 571/2	solo leva di sgancio cromata - <i>only release lever chrome</i>	
A 2539	5010/2 571/2	leva di comando con pedale ABS rosso - <i>control lever with red ABS pedal</i>	
A 501/2/4	tutti	serie piastrine di bloccaggio - <i>series of locking plates</i>	
A 501/2/3	5010/2 571/2	pulsante inox - <i>stainless steel button</i>	
A 2616	5010/2 571/2	perno di fermo cromato della leva di comando con dado - <i>chrome-plated retaining pin of the control lever with nut</i>	
A 2509	5010/2 810/2	regolatore di portata - <i>flow regulator</i>	

CODICE	MODELLO	NOTE	€
		filtro inox con guarnizione gomma e guarnizione fibra - <i>stainless steel filter with rubber gasket and fiber gasket</i>	
		kit guarnizioni (n. 7 o-ring - n. 2 piatte) - <i>Gasket kit (No. 7 o-ring - 2 flat)</i>	
A 2567	511/2	kit guarnizioni (n. 6 o-ring - n. 3 piatte) - <i>Gasket kit (No. 6 o-rings - 3 flat)</i>	
A 2573	5010/2 810/2	cartuccia completa - <i>complete cartridge</i>	
A 2560/2	5010/2 810/2	guarnizione piatta di tenuta - <i>flat sealing gasket</i>	
A 2595	5010/2 810/2	dispositivo di miscela e di chiusura acqua fredda - <i>mixing and closing device for cold water</i>	
A 2514	5010/2 810/2	molla inox del dispositivo - <i>stainless steel spring of the device</i>	
A 2594	5010/2 810/2	corpo di miscela - <i>mixing body</i>	
A 2516/2	5010/2 810/2	dispositivo di miscela e di chiusura acqua calda - <i>hot water mixing and closing device</i>	
A 2517	5010/2 810/2	molla inox - <i>stainless steel spring</i>	
A 2590	5010/2 810/2	entrata acqua calda con o-ring rosso - <i>hot water inlet with red o-ring</i>	
A 800/1104	810/2	leva di comando "giro" completa di boccia cromata - <i>control lever "swivel" complete with chrome bushing</i>	
A 800/1102	810/2	leva di sgancio cromata completa di perno inox fresato e dado - <i>chrome release lever complete with milled stainless steel pin and nut</i>	
A 2568/2	571/2	cartuccia completa - <i>complete cartridge</i>	
A 2542/2	5011/2	cartuccia completa - <i>complete cartridge</i>	
A 800/1105	802 - 821 802/2 - 821/2	leva di comando completa di boccia cromata - <i>control lever complete with chrome bush</i>	
A 800/1103	802/2 821/2	leva di sgancio completa di perno inox fresato - <i>release lever complete with milled stainless steel pin</i>	

TIP-TAPS RUBINETTI E MISCELATORI PROFESSIONALI CON EROGAZIONE CONTINUA

PROFESSIONAL TAPS AND MIXERS WITH STOP DEVICE



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A 2635	R 804	leva di comando cromata per rubinetti - <i>chrome control lever for taps</i>	
A 2635/2	R 841 - R 842 R 844	leva di comando cromata per miscelatori - <i>chrome control lever for mixers</i>	
A 2637	R 804 - R 805	cartuccia completa rubinetto - <i>complete cartridge tap</i>	
A 2638	R 841 - R 851	cartuccia completa miscelatore - <i>complete cartridge mixer</i>	
A 2638/2	R 844 - R 854	cartuccia completa miscelatore per set di prelavaggio - <i>complete mixer cartridge for pre-wash set</i>	
A 2638/3	R 842 - R 852	cartuccia completa miscelatore - <i>complete cartridge mixer</i>	
A 2638/4	R 805	pedana di comando completa - <i>complete control footplate</i>	
A2638/5	R 851 - R852 R 854	pedana di comando completa - <i>complete control footplate</i>	
A2636	tutti	vitone di comando della leva - <i>control valve of the lever</i>	